

Sikafloor®-201 FiberLevel

PRESTATIEVERKLARING

No. 66160986

1	UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:	66160986
2	BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):	EN 13813:2002 Cementgebonden dekvloer voor binnen en buiten
3	FABRIKANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Switzerland
5	HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID:	Systeem 4 (voor binnen- en buitengebruik) Systeem 3 (voor brandreactie)
6a	GEHARMONISEERDE NORM:	EN 13813:2002
	Aangemelde instantie(s):	1378

7 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)

Essentiële kenmerken	Prestaties	BVBP	Geharmoniseer de technische specificaties
Brandreactie:	A1/A1 _{fl}	Systeem 3	EN 13813:2002
Vrijkomen van gevaarlijke substanties	NPD	Systeem 4	
Vrijkomen van corrosieve substanties:	NPD	Systeem 4	
Waterdoorlaatbaarheid:	NPD	Systeem 4	
Druksterkte	C25	Systeem 4	
Buigsterkte	F6	Systeem 4	
Slijtvastheid:	NPD	Systeem 4	
Geluidisolatie:	NPD	Systeem 4	
Geluidabsorptie:	NPD	Systeem 4	
Thermische bestendigheid:	NPD	Systeem 4	
Chemische bestendigheid:	NPD	Systeem 4	

Prestatieverklaring

Sikafloor®-201 FiberLevel

66160986

2021.12 , ver. 1

1015

8 GEËIGENDE TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam: Paul Magera
Functie: General Manager
Te Nazareth op 15 december 2021

Naam: Rudi Naert
Functie: Technical Manager
Te Nazareth op 14 oktober 2019



Einde van de informatie zoals vereist bij Verordening (EU) nr. 305/2011



21

EN 13813:2002

66160986

Sika Services AG, Zürich, Switzerland

Notified Body 1378

Cementitious screed for internal uses

Reaction to fire:	A1/A1 _{fl}
Compressive strength	C25
Flexural strength:	F6

<http://dop.sika.com>

ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij de gebruiker naar het recentste veiligheidsinformatieblad die fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens bevat.

WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, ondergronden en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Prestatieverklaring

Sikafloor®-201 FiberLevel

66160986

2021.12, ver. 1

1015

4/5

BUILDING TRUST



Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Prestatieverklaring
Sikafloor®-201 FiberLevel
66160986
2021.12 , ver. 1
1015

5/5

BUILDING TRUST

