
Sikalastic®-220 W

PRESTATIEVERKLARING

No. 37733001

1	UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:	37733001
2	BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):	ETAG 022 - Part 1 Vloeibaar aangebracht afdichtingssysteem voor vloeren en wanden in natte ruimtes
3	FABRIKANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
5	HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID:	Systeem 2+
6a	GEHARMONISEERDE NORM:	ETAG 022 - Part 1
	Aangemelde instantie(s):	0761

7 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)

Essentiële kenmerken	Prestaties	BVPB	Geharmoniseerde technische specificaties
Number of EC certificate of conformity	0761-CPD-0613	Systeem 2+	
ETA nummer	ETA-17/0772	Systeem 2+	
			ETAG 022 - Part 1

8 GEËIGENDE TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam: Paul Magera
Functie: General Manager
Te Nazareth op 18 september 2018

Naam: Rudi Naert
Functie: Technical Manager
Te Nazareth op 18 september 2018

Einde van de informatie zoals vereist bij Verordening (EU) nr. 305/2011



17

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 37733001

ETAG 022 – Part 1

Notified Body 0761

Watertight covering kit for wet room floors and walls based on liquid applied coverings

Number of EC certificate of conformity 0761-CPD-0613

ETA number ETA-17/0772

<http://dop.sika.com>

ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij de gebruiker naar het recentste veiligheidsinformatieblad die fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens bevat.

WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, ondergronden en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Prestatieverklaring

Sikalastic®-220 W

37733001

2017.09 , ver. 1

1015

3/4

BUILDING TRUST



Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Prestatieverklaring
Sikalastic®-220 W
37733001
2017.09 , ver. 1
1015

4/4

BUILDING TRUST

