

# Sikafloor®-418

## DeCLARATION DES PRESTATIONS No. 53153915

1	<b>CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE:</b>	53153915
2	<b>USAGE(S) PRÉVU(S):</b>	Chape en résine synthétique pour utilisation en intérieur
3	<b>FABRICANT:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Switzerland
5	<b>SYSTÈME(S) D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:</b>	EN 13813: Système 4 (pour utilisation en intérieur)  EN 13813: Système 3 (pour réaction au feu)
6a	<b>NORME HARMONISÉE:</b>	EN 13813:2002
	Organisme(s) notifié(s):	1611

### Déclaration des prestations

Sikafloor®-418  
53153915  
2020;11, rév. 1  
1089

7	PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S)	Testé dans le cadre de la mise en place d'un système avec Sikafloor®-420 + Sikafloor®-418		
		Caractéristiques essentielles	Performances	EVCP
	Réaction au feu:	C <sub>fi</sub> S-1	Système 3	EN 13813:2002
	Émission de substances corrosives:	SR	Système 4	
	Perméabilité à l'eau:	NPD	Système 4	
	Résistance à l'abrasion:	≤ AR0,5	Système 4	
	Adhérence:	≥ B2,0	Système 4	
	Résistance aux chocs:	≥ IR4	Système 4	
	Isolation acoustique:	NPD	Système 4	
	Absorption sonore:	NPD	Système 4	
	Résistance thermique:	NPD	Système 4	
	Résistance chimique:	NPD	Système 4	

#### Déclaration des prestations

Sikafloor®-418  
53153915  
2020.11, rév. 1  
1089

---

**8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPÉCIFIQUE**

---

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

---

Nom: Paul Magera  
Fonction: General Manager  
À Nazareth le 02 novembre 2020

Nom: Rudi Naert  
Fonction: Technical Manager  
À Nazareth le 02 novembre 2020



---

Fin de l'information tel que requis par le Règlement (EU) n° 305/2011

**Déclaration des prestations**

Sikafloor®-418  
53153915  
2020.11, rév. 1  
1089



20

EN 13813:2002

DoP No. 53153915

Sika Services AG, Zürich, Switzerland

Notified Body 1611

Synthetic resin screed for internal uses

Reaction to fire:	C <sub>fl</sub> s-1
Release of corrosive substances:	SR
Wear resistance:	≤ AR0,5
Bond strength:	≥ B2,0
Impact resistance:	≥ IR4

<http://dop.sika.com>

## ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ (REACH)

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

## NOTICE LÉGALE

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

### Déclaration des prestations

Sikafloor®-418  
53153915  
2020.11, rév. 1  
1089

**Sika Belgium nv**  
Venecoweg 37  
9810 Nazareth  
Belgium  
[www.sika.be](http://www.sika.be)

**Déclaration des prestations**

Sikafloor®-418  
53153915  
2020.11, rév. 1  
1089

