
Sikaflex[®]-406 KC

PRESTATIEVERKLARING

No. 49806191

1	UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:	49806191
2	BEOOGD(E) GEBRUIK(EN)	EN 15651-4:2012 Voegkit voor niet-structurele vloervoegen PW EXT-INT CC
3	FABRIKANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
5	HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID:	Systeem 3
6a	GEHARMONISEERDE NORM:	EN 15651-4:2012
	Aangemelde instantie(s):	1213

Prestatieverklaring

Sikaflex[®]-406 KC
49806191
2019.03 , ver. 2
1001, 1009

7 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)

Essentiële kenmerken	Prestaties	BVPB	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandreactie	Klasse E	Systeem 3	
Vrijgave van stoffen die gevaarlijk zijn voor het milieu en de gezondheid	NPD		
Water- en luchtdichting			
Trekeigenschappen bij gehandhaafde rek	NF bij 100 % rek	Systeem 3	
Volumeverlies	≤ 10 %	Systeem 3	
Scheurweerstand	NF bij 50 % rek	Systeem 3	
Hechting/cohesie bij gehandhaafd rek na 28 dagen onderdompeling in water	NF bij 100 % rek Verandering van snijmodulus ≤ 50 %	Systeem 3	EN 15651-4:2012
Hechting/cohesie bij gehandhaafd rek na 28 dagen onderdompeling in zoutwater	NF bij 100 % rek	Systeem 3	
Trekeigenschappen (bv. snijmodulus) bij (-30±2)°C in koude weersomstandigheden	NPD		
Trekeigenschappen bij gehandhaafd rek bij (-30±2)°C in koude weersomstandigheden	NF bij 100 % rek	Systeem 3	
Duurzaamheid	Geslaagd		

8 GEËIGENDE TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam: Paul Magera
Functie: General Manager
Te Nazareth op 13 maart 2019

Naam: Rudi Naert
Functie: Technical Manager
Te Nazareth op 13 maart 2019


Einde van de informatie zoals vereist bij Verordening (EU) nr. 305/2011

Prestatieverklaring

Sikaflex®-406 KC
49806191
2019.03 , ver. 2
1001, 1009

AANVERWANTE PRESTATIEVERKLARING

Productnaam	Geharmoniseerde technische specificaties	DoP nummer
Sikaflex®-406 KC	EN 14188-2:2004	69048694

 19	
Sika Services AG, Zurich, Switzerland	
DoP No. 49806191	
EN 15651-4:2012	
Notified Body 1213	
Sealants for non-structural joints in floors PW EXT-INT CC	
Tensile properties at maintained extension	NF at 100 % elongation
Loss of volume	≤ 10 %
Tear resistance	NF at 50 % elongation
Adhesion/cohesion properties at maintained extension after 28 days water immersion	NF at 100 % elongation Change of secant modulus ≤ 50 %
Adhesion/cohesion properties at maintained extension after 28 days salt water immersion	NF at 100 % elongation
Tensile properties at maintained extension at (-30±2)°C for cold climate areas	NF at 100 % elongation
http://dop.sika.com	

ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij de gebruiker naar het recentste veiligheidsinformatieblad die fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens bevat.

WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, ondergronden en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Prestatieverklaring

Sikaflex®-406 KC
49806191
2019.03 , ver. 2
1001, 1009

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Prestatieverklaring

Sikaflex®-406 KC
49806191
2019.03 , ver. 2
1001, 1009

