



EN 1504-3:2005

0921

PRESTATIEVERKLARING

Sika[®] Repair CR-F

02	03	02	04	001	0	000081	1013
----	----	----	----	-----	---	--------	------

1. Producttype: Unieke identificatiecode van het producttype:	Sika[®] Repair CR-F
2. Type- , partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:	CR-F (batchnr. zie verpakking)
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:	1-component droge mortel op basis van cement voor de herstelling van beschadigde randen Principes 3,4 en 7 – methoden 3.1, 3.2, 4,4, 7.1, en 7.2 van EN 1504-3
4. Naam, geregistreeerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:	Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Strasse 103-107 70439 Stuttgart Deutschland
5. Contactadres: Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:	Niet van toepassing (zie punt 4)
6. BVPB: Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:	Systeem 2+

Prestatieverklaring



<p>7. Aangemelde certificatie-instantie (hEN): Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:</p>	<p>0921 De aangemelde fabrieksproductiecontrole certificatie instelling nr. 0921 QDB, heeft de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd, en zal tevens de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole op zich nemen. Op basis daarvan is het conformiteits-certificaat van de fabrieksproductiecontrole (FPC) 0921-CPD-2061 verstrekt.</p>
<p>8. Aangemelde certificatie-instantie (ETA): Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese Technische goedkeuring (ETA) is afgegeven:</p>	<p>Niet van toepassing (zie punt 7)</p>

9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Norm	Geharmoniseerde technische specificaties
Druksterkte	Klasse R3	EN 12190	EN 1504-3:2005
Chloridegehalte	> 0,05 %	EN 1015-17	
Hechtsterkte	≥ 1,5 MPa	EN 15442	
Lineaire krimp / uitzetting ²⁾	NPD	EN 12617	
Carbonatatieweerstand ¹⁾³⁾	NPD	EN 13295	
E-modulus	NPD	EN 13412	
Thermische compatibiliteit	NPD	EN 13687	
Stroefheid	NPD	EN 13036	
Thermische uitzettingscoëfficiënt	NPD	EN 1770	
Capillaire wateropname	≤ 0,05 kg.m ⁻² .h ^{-0.5}	EN 13057	
Reactie bij brand	Klasse E	EN 13501	
Gevaarlijke bestanddelen	NPD		

¹⁾ Slechts relevant voor de reparatie van gewapend beton

²⁾ Niet nodig indien de temperatuurwijzigingen zijn uitgevoerd

³⁾ Niet nodig indien het reparatieproduct een oppervlakbescherming bevat met goedgekeurde bescherming tegen carbonatatie (EN 1504-2) of een PC mortel

⁴⁾ Slechts relevant voor PC mortel

10. Verklaring

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt versterkt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Dr. Dieter Honert
Research and development



Martin Rolfes
Marketing



Silke Kratz
Quality control

Stuttgart, 01 juni 2013

Ecologische, veiligheids- en gezondheidsinformatie (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij de gebruiker naar het recentste veiligheidsinformatieblad die fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens bevat.

Wettelijke informatie:

De informatie wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, ondergronden en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.
