



PRESTATIEVERKLARING

Sika[®] Repair EP

02	03	02	04	007	0	000003	1157
----	----	----	----	-----	---	--------	------

1. Producttype: Unieke identificatiecode van het producttype:	Sika [®] Repair EP
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:	Batchnr. zie verpakking
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:	Producten en systemen voor de bescherming en herstelling van betonstructuren: structurele en niet-structurele herstelling volgens EN 1504-3. Product bestemd voor structurele en niet-structurele herstelling met een klasse R3 volgens EN 1504-3, en dat beantwoordt aan principe 3 methode 3.1, principe 4 methode 4.4 en principe 7 methode 7.2 volgens EN 1504-9.
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:	Sika [®] Repair EP Sika Belgium nv Venecoweg 37 9810 Nazareth Belgium
5. Contactadres: Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:	Niet van toepassing (zie punt 4)
6. BVPB: Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:	Systeem 2+

<p>7. Aangemelde certificatie instantie (hEN): Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:</p>	<p>BCCA – 0749 voerde het volgende uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> ° Initiële inspectie van het productiebedrijf en het productiecontrolesysteem ° Continue opvolging, beoordeling en evaluatie van de fabrieksproductiecontrole <p>en kende een EC certificaat van productie controle met nr. 0749-CPR-BC2-563-220-001-014 toe.</p>
<p>8. Aangemelde certificatie instantie (ETA): Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling (ETA) is afgegeven:</p>	<p>Niet van toepassing (zie punt 7)</p>


9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Norm	Geharmoniseerde technische specificaties
Druksterkte	≥ 45 MPa	EN 12190	EN 1504-3
Chloridegehalte	≤ 0,05%	EN 1015-17	
Hechtsterkte	≥ 2,0 MPa	EN 1542	
Elasticiteitsmodulus	≥ 15 GPa	EN 13412	
Thermische compatibiliteit, deel 1	≥ 2,0 MPa	EN 13687-1	
Thermische uitzettingscoëfficiënt	32,5.10 ⁻⁶ m/(m.°C)	EN 1770	
Capillaire wateropname	≤ 0,5 kg/m ² h ^{0,5}	EN 13057	
Gevaarlijke bestanddelen	Voldoet aan 5.4	EN 1504-3	

10. Verklaring

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt versterkt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Bernard Van Sever
General Manager



Rudi Naert
Technical Manager

Nazareth, 03/11/2014

Ecologische, veiligheids- en gezondheidsinformatie (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij de gebruiker naar het recentste veiligheidsinformatieblad die fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens bevat.

Wettelijke informatie:

De informatie wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, ondergronden en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt
