

SikaControl[®]-94 LPS A con. 2 % LBV

DÉCLARATION DE PERFORMANCE No 97015395

1	IDENTIFIANT UNIQUE DU TYPE DE PRODUIT :	97015395
2	USAGE(S) PREVU(S) :	Excipients entraineurs d'air (T5)
3	FABRICANT :	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	DELEGUE :	
5	LE OU LES SYSTEMES D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES DOIVENT :	Système 2+
6 a	NORME HARMONISEE :	EN 934-2 :2009+A1 :2012
	Organisme(s) notifié(s) :	0921

Déclaration de performance

SikaControl[®]-94 LPS A con. 2 % LBV
97015395
2024.12 , ver. 1
1013

7 PERFORMANCE(S) DECLAREE(S)

FONCTIONNALITÉS ESSENTIELLES	PERFORMANCES	AVCP	Spécifications techniques harmonisées
Teneur en chlorure	≤ 0,10 % en masse	Système 2+	
Teneur en alcalis	≤ 0,50 % de masse	Système 2+	
Effet sur la corrosion	Contient uniquement des composants conformes à la norme E 934-1 :2008, annexe A.1	Système 2+	EN 934-2 :2009+A1 :2012
Résistance à la compression	Satisfait	Système 2+	
Propriétés des bulles d'air dans le béton durci	Satisfait	Système 2+	
Teneur en air	Satisfait	Système 2+	
Substances dangereuses	NPD	Système 2+	


8 DÉCLARATION DE DOCUMENTATION TECHNIQUE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPECIFIQUE

Les performances du produit décrit ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration des performances est délivrée sous la responsabilité exclusive du fabricant mentionné ci-dessus, conformément au règlement (UE) no 305/2011.

Signé pour et au nom du fabricant par :

Nom : Glenn Puystjens
Fonction Team Lead Technical Service
À Nazareth le 13 mai 2025

Nom : Paul Magera
Fonction General Manager
À Nazareth le 13 mai 2025



.....

.....

Fin des informations requises par le règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011
Établissant des conditions harmonisées de mise sur le marché des produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil
présentant de l'intérêt pour l'EEE

Déclaration de performance

SikaControl®-94 LPS A con. 2 % LBV
97015395
2024.12 , ver. 1
1013



24

Sika services AG, Zürich, Suisse

DoP No. 97015395

EN 934-2 :2009+A1 :2012

Organisme notifié 0921

Excipients entraineurs d'air (T5)

Teneur en chlorure	≤ 0,10 % en masse
Teneur en alcalis	≤ 0,50 % de masse
Effet sur la corrosion	Contient uniquement des composants conformes à la norme E 934-1 :2008, annexe A.1
Résistance à la compression	Satisfait
Propriétés des bulles d'air dans le béton durci	Satisfait
Teneur en air	Satisfait
Substances dangereuses	NPD

<http://dop.sika.com>

INFORMATIONS SUR L'ENVIRONNEMENT, LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ (REACH)

Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, veuillez référer les utilisateurs à la fiche de données de sécurité la plus récente contenant les données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données de sécurité.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant l'application et l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika concernant les produits stockés correctement, traité et appliqué dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. Dans la pratique, les différences de matériaux, de couches de fond et de conditions réelles sur place sont telles qu'aucune garantie ne peut être obtenue en ce qui concerne la qualité marchande ou l'adéquation à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant d'une relation juridique, sur la base de ces informations, ou à partir de recommandations écrites ou d'autres conseils donnés. Les droits de propriété des tiers doivent être respectés. Toutes les commandes sont acceptées selon les conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent toujours se reporter à la dernière version de la fiche de données de sécurité du produit concerné. Des copies sont fournies sur demande.

Déclaration de performance

SikaControl®-94 LPS A con. 2 % LBV

97015395

2024.12 , ver. 1

1013

3/4

BUILDING TRUST



Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgique
www.sika.be

Déclaration de performance

SikaControl®-94 LPS A con. 2 % LBV
97015395
2024.12 , ver. 1
1013

