

SikaScreed® Hardtop-65

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 63154108

1	UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:	63154108
2	BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):	EN 1504-3:2005 Structurele en niet-structurele reparatieproducten voor beton bestemd voor gebruik in gebouwen en civieltechnische werken
3	FABRIKANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGER:	
5	HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID	Systeem 2+ Systeem 3 voor materiaalgedrag bij brand
6a	GEHARMONISEERDE NORM:	EN 1504-3:2005
	Aangemelde instantie(s):	1139

Prestatieverklaring

SikaScreed® Hardtop-65

63154108

2019.10, ver. 1

1029

7 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)

Essentiële kenmerken	Prestaties	AVCP	Geharmoniseerde technische specificatie
Druksterkte	Klasse R4	Systeem 2+	EN1504-3:2005
Gehalte aan chloorionen:	$\leq 0,05\%$	Systeem 2+	
Hechtsterkte:	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	Systeem 2+	
Beperkte krimp/uitzetting	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	Systeem 2+	
Carbonatiebestendigheid:	NPD [1]	Systeem 2+	
E-modulus	$\geq 20.000 \text{ N/mm}^2$	Systeem 2+	
Thermische uitzettingscoëfficiënt	$5 \times 10^{-6} [1/K]$	Systeem 2+	
Slipweerstand	NPD	Systeem 2+	
Capillaire absorptie	$\leq 0,5 \text{ kg.m}^{-2}.\text{h}^{-0,5}$	Systeem 2+	
Reactie bij brand	A1 _{fl}	Systeem 3	
Gevaarlijke bestanddelen	NPD	Systeem 2+	

[1] Niet geschikt voor bescherming tegen carbonatie, tenzij het reparatiesysteem een oppervlakteschild bevat met bewezen bescherming tegen carbonatie.

8 VERKLARING TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF - SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de reeks aangegeven prestaties/s. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011, onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam: Glenn Puystjens
Functie: Technical Lead
In Nazareth 01 april 2025



Naam: Paul Magera
Functie: General Manager
In Nazareth 01 april 2025



Einde van de informatie zoals vereist door Verordening (EU) nr. 305/2011

Prestatieverklaring

SikaScreed® Hardtop-65

63154108

2019.10, ver. 1

1029

BIJBEHORENDE PRESTATIEVERKLARING

PRODUCTNAAM	Geharmoniseerde technische specificatie	DOP-nummer
SikaScreed® Hardtop-65	EN 13813:2002	63031635

 19	
Sika Services AG, Zürich, Zwitserland	
Dop nr. 63154108	
EN 1504-3:2005	
Aangemelde instantie 1139	
Structurele en niet-structurele reparatieproducten voor beton bestemd voor gebruik in gebouwen en civieltechnische werken	
Druksterkte	Klasse R4
Gehalte aan chloorionen:	$\leq 0,05\%$
Hechtsterkte:	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
Beperkte krimp/uitzetting	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
E-modulus	$\geq 20.000 \text{ N/mm}^2$
Thermische uitzettingscoëfficiënt	$5 \times 10^{-6} [1/K]$
Capillaire absorptie	$\leq 0,5 \text{ kg.m}^{-2}.\text{h}^{-0,5}$
Reactie op brand	A1 _{fl}
http://dop.sika.com	

INFORMATIE OVER ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemische producten verwijzen we gebruikers naar het meest recente veiligheidsinformatieblad (SDS) dat fysieke, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgerelateerde gegevens bevat.

Prestatieverklaring

SikaScreed® Hardtop-65
63154108
2019.10, ver. 1
1029

WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, worden te goeder trouw verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met betrekking tot de producten wanneer deze op de juiste wijze worden opgeslagen, gehanteerd en toegepast onder normale omstandigheden overeenkomstig de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, ondergronden en feitelijke sitevoorwaarden zodanig dat geen enkele garantie met betrekking tot verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid die voortvloeit uit enige juridische relatie, kan worden afgeleid uit deze informatie of uit enige schriftelijke aanbeveling, of van elk ander advies dat wordt aangeboden. De gebruiker van het product moet de geschiktheid van het product voor de beoogde toepassing en het beoogde doel testen. Sika behoudt zich het recht voor de eigenschappen van haar producten te wijzigen. De eigendomsrechten van derden moeten in acht worden genomen. Alle bestellingen worden geaccepteerd onder voorbehoud van onze huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers moeten altijd de meest recente uitgave van het lokale productinformatieblad voor het betrokken product raadplegen, waarvan kopieën op verzoek worden verstrekt

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
België
www.sika.be

Prestatieverklaring
SikaScreed® Hardtop-65
63154108
2019.10, ver. 1
1029