
SikaPaver[®]-800 Color

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 26586153

1	UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:	26586153
2	BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):	EN 934-2:2009+A1:2012 Plastificeerder voor beton (T2)
3	FABRIKANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID:	System 2+
5a	GEHARMONISEERDE NORM:	EN 934-2:2009+A1:2012
	Aangemelde instantie(s):	0921

6 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)

ESSENTIËLE KENMERKEN	PRESTATIES	AVCP	Geharmoniseerde technische specificaties
Chloorgehalte	≤ 0,10 massa %		
Alkaligehalte	≤ 1,50 massa %		
Corrosieverhouding	Bevat enkel bestanden volgens EN 934-1 :2008 A1		
Luchtgehalte	Voldoet		
Drukbestendigheid	Voldoet		EN 934-2:2009
Verminderde water	Voldoet		+A1:2012
Gevaarlijke stoffen	NPD		

7 VERKLARING TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE


De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam: Glenn Puystjens
Functie: Technical Team Lead
Te Nazareth op 08 December 2025



Naam: Paul Magera
Functie: General Manager
Te Nazareth op 08 December 2025



Einde van de informatie zoals vereist door Verordening (EU) No 305/2011



21

Sika Services AG, Zürich, Zwitserland

DoP No. 26586153

EN 934-2:2009+A1:2012

Aangemelde instantie 0921

Plastificeerder voor beton

Chloorgehalte	≤ 0,10 massa %	
Alkaligehalte	≤ 1,50 massa %	
Corrosieverhouding	Bevat enkel bestanden volgens EN 934-1 :2008 Bijlage A1	EN 934-2:2009 +A1:2012
Luchtgehalte	Voldoet	
Drukbestendigheid	Voldoet	
Verminderde water	Voldoet	

<http://dop.sika.com>

ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemische producten, verwijzen wij de gebruiker naar het meest recente productveiligheidsinformatieblad, die de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgegevens bevat.

WETTELIJKE INFORMATIE:

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Prestatieverklaring
SikaPaver®-800 Color
26586153
2021.02 , ver. 01
1013

3/4

BUILDING TRUST

