

SikaScreed® Hardtop-65

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 63031635

1	UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:	63031635
2	BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):	EN 13813:2002 Cementgebonden dekvloeren voor gebruik in gebouwen
3	FABRIKANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGER:	
5	HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID	Systeem 4 Systeem 3 voor materiaalgedrag bij brand
6a	GEHARMONISEERDE NORM:	EN 13813:2002
	Aangemelde instantie(s):	1139

Prestatieverklaring

SikaScreed® Hardtop-65

63031635

2019.10, ver. 1

1029

7 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)

Essentiële kenmerken	Prestaties	AVCP	Geharmoniseerde technische specificatie
Reactie bij brand	A1 _{fl}	Systeem 3	EN13813:2002
Vrijkomen van corrosieve stoffen	CT	Systeem 4	
Waterdoorlaatbaarheid	NPD	Systeem 4	
Doorlaatbaarheid van waterdamp	NPD	Systeem 4	
Druksterkte	C65	Systeem 4	
Buigtreksterkte	F7	Systeem 4	
Slijtweerstand	A6	Systeem 4	
Geluidsisolatie	NPD	Systeem 4	
Geluidsabsorptie	NPD	Systeem 4	
Thermische weerstand	NPD	Systeem 4	
Chemische bestendigheid	NPD	Systeem 4	

8 VERKLARING TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF - SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de reeks aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011, onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam : Glenn Puystjens
Functie: Technical Lead
In Nazareth 01 april 2025



Naam : Paul Magera
Functie: General Manager
In Nazareth 01 april 2025



Einde van de informatie zoals vereist door Verordening (EU) nr. 305/2011

BIJBEHORENDE PRESTATIEVERKLARING

PRODUCTNAAM	Geharmoniseerde technische specificatie	DOP-nummer
SikaScreed® Hardtop-65	EN 1504-3:2005	63154108

Prestatieverklaring

SikaScreed® Hardtop-65
63031635
2019.10, ver. 1
1029



19

Sika Services AG, Zürich, Zwitserland

Dop nr. 63031635

EN 13813:2002

Aangemelde instantie 1139

Cementgebonden dekvloeren voor gebruik in gebouwen

Reactie op brand	A1 _{fl}
Vrijkomen van corrosieve stoffen:	CT
Druksterkte	C65
Buigtreksterkte	F7
Slijtweerstand:	A6

<http://dop.sika.com>

INFORMATIE OVER ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemische producten verwijzen we gebruikers naar het meest recente veiligheidsinformatieblad (SDS) dat fysieke, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgerelateerde gegevens bevat.

WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, worden te goeder trouw verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met betrekking tot de producten wanneer deze op de juiste wijze worden opgeslagen, gehanteerd en toegepast onder normale omstandigheden overeenkomstig de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, ondergronden en feitelijke sitevoorwaarden zodanig dat geen enkele garantie met betrekking tot verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid die voortvloeit uit enige juridische relatie, kan worden afgeleid uit deze informatie of uit enige schriftelijke aanbeveling, of van elk ander advies dat wordt aangeboden. De gebruiker van het product moet de geschiktheid van het product voor de beoogde toepassing en het beoogde doel testen. Sika behoudt zich het recht voor de eigenschappen van haar producten te wijzigen. De eigendomsrechten van derden moeten in acht worden genomen. Alle bestellingen worden geaccepteerd onder voorbehoud van onze huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers moeten altijd de meest recente uitgave van het lokale productinformatieblad voor het betrokken product raadplegen, waarvan kopieën op verzoek worden verstrekt.

Prestatieverklaring

SikaScreed® Hardtop-65

63031635

2019.10, ver. 1

1029

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
België
www.sika.be

Prestatieverklaring
SikaScreed® Hardtop-65
63031635
2019.10, ver. 1
1029

