

Sika MonoTop®-112 MultiUse Repair

PRESTATIEVERKLARING No. 69245044

1	UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:	69245044
2	BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):	EN 1504-3 1-component CC mortel. Product voor de bescherming en structureel herstelling van beton. Klasse R3. Principes 3,4 en 7 – methoden 3.1, 3.3, 4.4, 7.1, en 7.2. Conform de Annex ZA tabel ZA. 1.
3	FABRIKANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
5	HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID:	Systeem 2+
6a	GEHARMONISEERDE NORM:	EN 1504-3
	Aangemelde instantie(s):	0546

Prestatieverklaring

Sika MonoTop®-112 MultiUse Repair
69245044
2017.06 , ver. 1
1026

7 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)

Essentiële kenmerken	Prestaties	BVPB	Geharmoniseerde technische specificaties
Druksterkte	≥ 25 MPa	Systeem 2+	EN 1504-3
Chloridegehalte	≤ 0,05%	Systeem 2+	
Hechtsterkte	≥ 1,5 MPa	Systeem 2+	
Carbonatatieweerstand	Geslaagd	Systeem 2+	
E-modulus	≥ 15 GPa	Systeem 2+	
Thermische compatibiliteit vorst/dooi	≥ 1,5 MPa	Systeem 2+	
Capillaire wateropname	≤ 0,5 kg.m ⁻² .h ^{-0.5}	Systeem 2+	
Chloride indringing	0,01%	Systeem 2+	
Brandreactie	Klasse A1	Systeem 3	
Gevaarlijke bestanddelen	Zie veiligheidsinformatieblad		


8 GEËIGENDE TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam: Bernard Van Sever
Functie: General Manager
Te Nazareth op 30 augustus 2017

Naam: Rudi Naert
Functie: Technical Manager
Te Nazareth op 30 augustus 2017



Einde van de informatie zoals vereist bij Verordening (EU) nr. 305/2011

Prestatieverklaring

Sika MonoTop®-112 MultiUse Repair
69245044
2017.06, ver. 1
1026



13

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 69245044

EN 1504-3

Notified Body 0546

1-component CC mortar. Product for the protection and repair of concrete structures. Class R3. Principles 3, 4 and 7-methods 3.1, 3.3, 4.4, 7.1 and 7.2. Conforming to Annex ZA Table ZA.1

Compressive strength	≥ 25 MPa
Chloride ion content	≤ 0.05%
Adhesive bond	≥ 1.5 MPa
Carbonation resistance	Passes
Elastic modulus	≥ 15 GPa
Thermal compatibility freeze-thaw	≥ 1.5 MPa
Capillary absorption	≤ 0.5 kg.m ⁻² .h ^{-0.5}
Chloride ion ingress	0.01%
Reaction to fire	Class A1
Dangerous substances	See local safety datasheet

<http://dop.sika.com>

ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij de gebruiker naar het recentste veiligheidsinformatieblad die fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens bevat.

WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, ondergronden en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Prestatieverklaring

Sika MonoTop®-112 MultiUse Repair
69245044
2017.06 , ver. 1
1026

3/4

BUILDING TRUST



Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Prestatieverklaring

Sika MonoTop®-112 MultiUse Repair
69245044
2017.06 , ver. 1
1026

