

SikaScreed® Hardtop-65

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

N° 63031635

1	CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU TYPE DE PRODUIT :	63031635
2	USAGE(S) PREVU(S):	EN 13813:2002 Chape cimentaire pour utilisation dans les bâtiments
3	FABRICANT :	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	REPRESENTANT AUTORISE :	
5	SYSTEME(S) D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES (AVCP):	Système 4 Système 3 pour réaction au feu
6a	NORME HARMONISEE:	EN 13813:2002
	Organisme(s) notifié(s) :	1139

Déclaration de performance

SikaScreed® Hardtop-65

63031635

2019.10, ver. 1

1029

7 PERFORMANCE(S) DECLAREE(S)

Caractéristiques essentielles	Performances	AVCP	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	A1 _{fl}	Système 3	EN13813:2002
Émission de substances corrosives	CT	Système 4	
Perméabilité à l'eau	NPD (Prestation Non Déterminée)	Système 4	
Perméabilité à la vapeur d'eau	NPD	Système 4	
Résistance à la compression	C65	Système 4	
Résistance à la flexion	F7	Système 4	
Résistance à l'usure	A6	Système 4	
Isolation acoustique	NPD	Système 4	
Absorption sonore	NPD	Système 4	
Résistance thermique	NPD	Système 4	
Résistance chimique	NPD	Système 4	

**8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU -
DOCUMENTATION TECHNIQUE SPÉCIFIQUE**

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. La présente déclaration des performances est délivrée, conformément au règlement (UE) no 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour le fabricant et son nom par:

Nom : Glenn Puystjens
Fonction : Technical Lead
À Nazareth le 01 avril 2025



Nom : Paul Magera
Fonction : General Manager
À Nazareth le 01 avril 2025



Fin des informations requises par le règlement (UE) n° 305/2011

Déclaration de performance

SikaScreed® Hardtop-65
63031635
2019.10, ver. 1
1029

DÉCLARATION DE PERFORMANCE ANNEXE

Nom du produit	Spécifications techniques harmonisées	Numéro DoP
SikaScreed® Hardtop-65	EN 1504-3:2005	63154108

 19	
Sika Service AG, Zurich, Suisse	
No DOP 63031635	
EN 13813:2002	
Organisme notifié 1139	
Chape cimentaire pour utilisation dans les bâtiments	
Réaction au feu	A1 _{fl}
Émission de substances corrosives	CT
Résistance à la compression	C65
Résistance à la flexion	F7
Résistance à l'usure	A6
http://dop.sika.com	

ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

Pour obtenir des renseignements et des conseils sur la manipulation, l'entreposage et l'élimination sans danger des produits chimiques, les utilisateurs doivent se reporter à la dernière fiche de données de sécurité (FS) contenant des données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité.

MENTIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont données de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience de Sika en matière de stockage, de manipulation et d'application des produits correctement dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. Dans la pratique, les différences dans les matériaux, les sous-catégories et les conditions réelles du site sont telles qu'aucune garantie en ce qui concerne la qualité marchande ou l'adéquation à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant d'une relation juridique quelconque, ne peut être déduit soit de ces informations, soit de toute recommandation écrite, ou de tout autre conseil offert. L'utilisateur du produit doit tester l'adéquation du produit à l'application et à l'usage prévus. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Les droits de propriété des tiers doivent être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent toujours se référer à la dernière édition de la fiche technique locale du produit concerné, dont des copies seront fournies sur demande.

Déclaration de performance

SikaScreed® Hardtop-65

63031635

2019.10, ver. 1

1029

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgique
www.sika.be

Déclaration de performance
SikaScreed® Hardtop-65
63031635
2019.10, ver. 1
1029

