

Sika® Frostschutz FS 1

DECLARATION DES PERFORMANCES

N° 0214020110000000081013

1	CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE:	0214020110000000081013
2	USAGE(S) PRÉVU(S):	EN 934-2 :2009+A1 :2012 T6 Accélérateur de liaison
3	FABRICANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	SYSTÈME(S) D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:	Système 2+
5a	NORME HARMONISÉE:	EN 934-2 :2009+A1 :2012
	Organisme(s) notifié(s):	0921

6 PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S)

Caractéristiques essentielles	Performances	AVCP	Spécifications techniques harmonisées
Teneur en ions de chlorure	≤ 0,10 masse %	Système 2+	EN 934-2 :2009 +A1 :2012
Teneur en alcalis	≤ 0,50 masse %	Système 2+	
Comportement à la corrosion	Contient uniquement des composants conformes à la norme EN 934-1 :2008, Annexe A1, A2 : Nitrates	Système 2+	
Teneur en air	Conforme	Système 2+	
Résistance à la compression	Conforme	Système 2+	
Début de liaison	Conforme	Système 2+	
Substances dangereuses	NPD (Prestation Non Déterminée)	Système 2+	


7 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPÉCIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom : Glenn Puystjens
Fonction: Technical Team Lead
Date et lieu : À Nazareth le 14 avril 2025

Nom : Paul Magera
Fonction: General Manager
Date et lieu : À Nazareth le 14 avril 2025



Fin de l'information que requis par le règlement (EU) No 305/2011

Déclaration de Performance

Sika Frostschutzmittel FS 1
0214020110000000008134
2013, Ver. 01



13

Sika Services AG, Zürich, Suisse

DoP No. 17986902

EN 934-2 :2009+A1 :2012

Organisme notifié 0921

Accélérateur de liaison

Teneur en chlorure	≤ 0,10 % de masse
Teneur en alcalis	≤ 5,50 % de masse
Comportement à la corrosion	Contient uniquement des ingrédients selon EN 934-1 :2008, annexe A1, A2 : nitrates
Teneur en air	Satisfait
Résistance à la compression	Satisfait
Début de prise	Satisfait

<http://dop.sika.com>

ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ (REACH)

Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, veuillez référer les utilisateurs à la fiche de données de sécurité la plus récente contenant les données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données de sécurité.

MENTIONS LÉGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Déclaration de Performance

Sika Frostschutzmittel FS 1

0214020110000000008134

2013, Ver. 01

Déclaration de Performance
Sika Frostschutzmittel FS 1
0214020110000000008134
2013, Ver. 01

