

# SikaCeram<sup>®</sup>-275 Marble & Stone

## PRESTATIEVERKLARING

### No. 46243588

1	<b>UNIEKE IDENTIFICATIE-CODE VAN HET PRODUCTTYPE:</b>	46243588
2	<b>BEOOGD(E ) GEBRUIK(EN)</b>	EN 12004:2007 + A1:2012 Tegellijmen in de vorm van cementgebonden kleefstoffen bestemd voor gebruik bij alle binnen- en buitentegels.
3	<b>FABRIKANT:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
5	<b>HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID:</b>	Systeem 3
6a	<b>GEHARMONISEERDE NORM:</b>	EN 12004:2007 + A1:2012
	Aangemelde instantie(s):	0799 en 1378 voor brandreactie

#### Prestatieverklaring

SikaCeram<sup>®</sup>-275 Marble & Stone

46243588

2021.04 , ver. 1

1015

## 7 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)

Essentiële kenmerken	Prestaties	BBVP	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandreactie	A1 / A1fl	Systeem 3	
Initiële hechtsterkte	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	Systeem 3	
Hechtsterkte op korte termijn	NPD		
Hechtsterkte na veroudering door warmte	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	Systeem 3	
Hechtsterkte na onderdompeling in water	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	Systeem 3	EN 12004:2007 + A1:2012
Hechtsterkte na vorstdooi-cycli	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	Systeem 3	
Gevaarlijke bestanddelen	NPD		

## 8 GEËIGENDE TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam: Paul Magera  
Functie: General Manager  
Te Nazareth op 15 April 2021

Naam: Rudi Naert  
Functie: Technical Manager  
Te Nazareth op 15 April 2021



Einde van de informatie zoals vereist bij Verordening (EU) nr. 305/2011

### Prestatieverklaring

SikaCeram®-275 Marble & Stone  
46243588  
2021.04, ver. 1  
1015



21

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

46243588

EN 12004:2007 + A1:2012

Notified Body 0799 and 1378 for fire testing

Adhesives for tiles in the form of cementitious adhesives intended for use in all internal and external tiling.  
Class C2TE.

Reaction to fire	A1 / A1fl
Initial tensile adhesion strength	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$
Tensile adhesion strength after heat ageing	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$
Tensile adhesion strength after water immersion	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$
Tensile adhesion strength after freeze-thaw cycles	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$

<http://dop.sika.com>**ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)**

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij de gebruiker naar het recentste veiligheidsinformatieblad die fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens bevat.

**WETTELIJKE INFORMATIE**

De informatie wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, ondergronden en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

**Prestatieverklaring**

SikaCeram®-275 Marble &amp; Stone

46243588

2021.04 , ver. 1

1015

3/4

**BUILDING TRUST**

**Sika Belgium nv**  
Venecoweg 37  
9810 Nazareth  
Belgium  
[www.sika.be](http://www.sika.be)

**Prestatieverklaring**  
SikaCeram®-275 Marble & Stone  
46243588  
2021.04 , ver. 1  
1015

**4/4**

**BUILDING TRUST**

