

# SikaTard®-300 SLS

## PRESTATIEVERKLARING

### No. 30623814

1	<b>UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:</b>	30623814
2	<b>BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):</b>	EN 934-2:2009+A1:2012 Bindingsvertrager – Hulpstoffen voor beton
3	<b>FABRIKANT:</b>	Sika FRANCE S.A.S. 84, rue Edouard Vaillant 93350 Le Bourget
5	<b>HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID:</b>	Systeem 2+
6a	<b>GEHARMONISEERDE NORM:</b>	EN 934-2:2009+A1:2012
	Aangemelde instantie(s):	1164

**Prestatieverklaring**

SikaTard®-300 SLS

30623814

2021.06, ver. 01

1017

1/4

## 7 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Chloridegehalte	$\leq 0,1 \%$	
Alkaligehalte	$\leq 6 \%$	
Effect op corrosie	Bevat enkel bestanddelen overeenkomstig EN 934-1:2008, Bijlage A.1	EN 934-1: 2008
Beginbindtijd	Begin bindtijd van MA* $\geq$ MT** + 90 min Einde bindtijd van MA* $\leq$ MT** + 360 min	
Druksterkte	Na 7 dagen, BA* $\geq$ 80% van BT** Na 28 dagen, BA* $\geq$ 90% van BT**	EN 934-2 +A1:2012
Luchtgehalte vers beton	BA* $\leq$ BT** + 2% in volume	
Gevaarlijke bestanddelen	Zie veiligheidsinformatieblad	

\* BA : beton met hulpstoffen - \*\*BT: testbeton - \*\*\*PND : prestaties niet bepaald

## 8 GEËIGENDE TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam: Paul Magera  
Functie: General Manager  
Te Nazareth op 6 juni 2021

Naam: Rudi Naert  
Functie: Technical Manager  
Te Nazareth op 6 juni 2021

Einde van de informatie zoals vereist bij Verordening (EU) nr. 305/2011

### Prestatieverklaring

SikaTard® -300 SLS  
30623814  
2021.06, ver. 01  
1017  
2/4



21

DoP 30623814

Sika France S.A.S., Le Bourget, France

NF EN 934-2+A1:2012

Notified Body 1164

Retardateur de prise

Teneur en ions chlorure	$\leq 0,1\%$
Teneur en alcalins	$\leq 6\%$
Effet sur la corrosion	Contient des composants uniquement de l'EN 934-1:2008 Annexe A.1
Temps de prise initiale	Début de prise du MA* $\geq$ MT** + 90 min Fin de prise du MA* $\leq$ MT** + 360 min
Résistance à la compression	A 7 jours, BA* $\geq$ 80% du BT** A 28 jours, BA* $\geq$ 90% du BT**
Teneur en air du béton frais	BA* $\leq$ BT** + 2% en volume
Substances dangereuses	Voir Fiche de Données de Sécurité (FDS)

\* BA : Béton Adjuvanté - \*\*BT : Béton Témoin - \*\*\*PND : Performance Non Déterminée

<http://dop.sika.com>

## ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij de gebruiker naar het recentste veiligheidsinformatieblad die fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens bevat.

## WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, ondergronden en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

### Prestatieverklaring

SikaTard® -300 SLS

30623814

2021.06, ver. 01

1017

3/4

BUILDING TRUST



**Sika Belgium nv**  
Venecoweg 37  
9810 Nazareth  
Belgium  
<http://www.sika.be>

**Prestatieverklaring**

SikaTard® -300 SLS  
30623814  
2021.06, ver. 01  
1017  
**4/4**

**BUILDING TRUST**

