



EN 1504-2:2004

08

0921

PRESTATIEVERKLARING

Sikagard[®]-705 L

02	03	03	01	002	0	000003	1105
----	----	----	----	-----	---	--------	------

1. Producttype: Unieke identificatiecode van het producttype:	Sikagard[®]
2. Type- , partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:	705 L (batchnr. zie verpakking)
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:	Waterafstotende impregnatie (hydrofoberen) van absorberende ondergronden zoals beton in de burgerlijke bouwkunde of betonnen kunstwerken onderworpen aan zware belasting van vries-dooicycli en dooizouten, chloriden belasting in maritieme omgevingen enz. Geschikt voor bescherming tegen indringing (Principe 1, methode 1.1 van EN 1504-9). Geschikt voor vochtbeheersing (Principe 2, methode 2.1 van EN 1504-9). Geschikt voor verhogen van het weerstandsvermogen (Principe 8, methode 8.1 van EN 1504-9).
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:	Sikagard[®] Sika Services AG Tüffenwies 16 8048 Zürich Switzerland Factory 1105
5. Contactadres: Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:	Niet van toepassing (zie punt 4)

Prestatieverklaring



<p>6. BVPB: Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:</p>	<p>Systeem 2+</p>
<p>7. Aangemelde certificatie-instantie (hEN): Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:</p>	<p>0921 De genotificeerde fabrieksproductiecontrole certificatie instelling met nr. 0921 voerde de initiële inspectie uit van het productiebedrijf en van het productiecontrolesysteem, deed de continue opvolging, beoordeling en evaluatie van de fabrieksproductiecontrole, en zorgde voor het EC certificaat van overeenstemming van productiecontrole (FPC) 0921-CPD-2050.</p>
<p>8. Aangemelde certificatie-instantie (ETA): Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling (ETA) is afgegeven:</p>	<p>Niet van toepassing (zie punt 7)</p>

9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Norm	Geharmoniseerde technische specificaties
Penetratiediepte	Klasse II: ≥ 10 mm	EN 1504-2 Tab. 3	EN 1504-2: 2004
Wateropname en bestendigheid tegen alkali: Absorptieratio	< 7,5% vergeleken met het onbehandelde specimen	EN 13580	
Absorptieratio:	< 10% na onderdompeling in alkali-oplossing		
Droogsnelheid	Klasse I: > 30%	EN 13579	
Vorst-dooizout bestendigheid	Voldoet	EN 13581	



10. Verklaring

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt versterkt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Michel Donadio
Corporate Product Engineer



Thierry Berset
CMFM Refurbishment

Pfäffikon, 28 februari 2013

Ecologische, veiligheids- en gezondheidsinformatie (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij de gebruiker naar het recentste veiligheidsinformatieblad die fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens bevat.

Wettelijke informatie:

De informatie wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, ondergronden en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt
