

Sika[®] ViscoCrete[®] -1090 X con. 19 % SPL BE

PRESTATIEVERKLARING Nr. 22297314

1	UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:	22297314
2	BEOOGD GEBRUIK	Hoog waterreducerend/superplastificerend mengsel voor beton met gelijke consistentie (Tab. 3.1) en bij gelijke w/c-verhouding (Tab. 3,2) Waterbestendig mengsel voor beton (Tab. 9)
3	FABRIKANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGER:	
5	HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID:	Systeem 2+
6a	GEHARMONISEERDE NORM:	EN 934-2:2009+A1:2012
	Aangemelde instantie:	0965

Prestatieverklaring

Sika[®] ViscoCrete[®] -1090 X con. 19 % SPL BE

22297314

2026.01, ver. 1

1707

7 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)

Essentiële kenmerken	Prestaties	AVCP	Geharmoniseerde technische specificatie
Chloorgehalte	$\leq 0,1\%$	Systeem 2+	EN 934-2:2009 +A1:2012
Alkaligehalte	$\leq 0,5\%$	Systeem 2+	
Corrosiegedrag	Bevat alleen onderdelen van EN 934-1:2008, Deel A.1	Systeem 2+	
Druksterkte	Na 1 dag: Testmengsel $\geq 140\%$ van het controlemengsel Na 28 dagen: Testmengsel $\geq 115\%$ van het controlemengsel	Systeem 2+	
Luchtgehalte in vers beton	$\geq 2\%$ boven het controlemengsel	Systeem 2+	
Waterreductie	$\geq 12\%$ in vergelijking met het controlemengsel	Systeem 2+	
Capillaire absorptie	Getest gedurende 7 dagen na 7 dagen uitharding: Testmengsel $\leq 50\%$ van massa controlemengsel	Systeem 2+	
Consistentie	Voldoet	Systeem 2+	
Gevaarlijke bestanddelen	NPD	Systeem 2+	
Duurzaamheid	NPD	Systeem 2+	

Prestatieverklaring

Sika® ViscoCrete® -1090 X con. 19 % SPL BE
22297314
2026.01, ver. 1
1707

**8 VERKLARING TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF -
SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE**

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestatie(s). Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam : Glenn Puystjens
Functie: Technical Team Lead
In Ham op 19 februari 2026

Naam : Harry Verstappen
Functie: Product Engineer Concrete
In Ham op 19 februari 2026



.....

Einde van de informatie zoals vereist door Verordening (EU) nr. 305/2011

Prestatieverklaring

Sika® ViscoCrete® -1090 X con. 19 % SPL BE
22297314
2026.01, ver. 1
1707



26

Sika Services AG, Zürich, Zwitserland

Dop nr. 22297314

EN 934-2:2009+A1:2012

Aangemelde instantie 0965

Hoog bereik waterreducerend / superplastificeermiddel
Voor beton met gelijke consistentie (Tab. 3.1) en bij gelijke w/c-verhouding (Tab. 3,2)
Waterbestendig mengsel voor beton (Tab. 9)

Chloorgehalte	≤ 0,1%
Alkaligehalte	≤ 0,5%
Corrosiegedrag	Bevat goedgekeurde stoffen volgens EN 934-1: 2008 Bijlage A1 Bevat geen aangegeven stoffen volgens EN 934-1: 2008 Bijlage A2
Druksterkte	Voldoet
Capillaire absorptie	Voldoet
Luchtgehalte in vers beton	Voldoet
Waterreductie	Voldoet
Consistentie	Voldoet

<http://dop.sika.com>

Prestatieverklaring

Sika® ViscoCrete® -1090 X con. 19 % SPL BE

22297314

2026.01, ver. 1

1707

INFORMATIE OVER ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemische producten verwijzen we gebruikers naar het meest recente veiligheidsinformatieblad (SDS) dat fysieke, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgerelateerde gegevens bevat.

WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt te goeder trouw verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten wanneer die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met Sika's aanbevelingen. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, ondergronden en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker moet de geschiktheid van het product voor de beoogde toepassing en het beoogde doel testen. Sika heeft het recht om de eigenschappen van haar producten te veranderen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Services AG
Tüffenwies 16-22
8064 Zürich
Zwitserland
www.sika.com

Prestatieverklaring

Sika® ViscoCrete® -1090 X con. 19 % SPL BE
22297314
2026.01, ver. 1
1707