

Sika Sigunit L 5601 AF FR

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 37573942

1	UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:	37573942
2	BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):	NF EN 934-5 : 2007 Alkali-vrije bindingsversneller voor spuitbeton. Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Deel 5: Hulpstoffen voor spuitbeton - Definities, eisen, conformiteit, merken en labelen
3	FABRIKANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	GEMACHTIGDE:	Niet van toepassing
5	HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID:	Systeem 2+
6a	GEHARMONISEERDE NORM:	NF EN 934-5 : 2007
	Aangemelde instantie(s):	1164

7 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)

ESSENTIËLE KENMERKEN	PRESTATIES	AVCP	Geharmoniseerde technische specificaties
Gehalte aan chloride-ionen	≤ 0,1 %	Systeem 2+	NF EN 934-5 : 2007
Alkali-gehalte	≤ 1,0 %	Systeem 2+	
Effect op corrosie	Geen prestaties beoordeeld	Systeem 2+	
Bindingstijd	Initiële bindingstijd ≤ 10 min.	Systeem 2+	
Bindingstijd	Uiteindelijke bindingstijd ≤ 60 min.	Systeem 2+	
Druksterkte	Na 28 dagen, MA* ≥ 90 % van MT**	Systeem 2+	
Druksterkte	Na 90 dagen, MA* ≥ MT** na 28 dagen	System 2+	
Gevaarlijke stoffen	Zie veiligheidsinformatiefiche (MSDS)	System 2+	
*MA : Mortel met toeslagstoffen - **MT : Controlemortel	**MT : Controlemortel –		
***GPB : Geen prestaties bepaald			

8 VERKLARING TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Name : Glenn Puystjens
Function: Technical Support
04 January 2024

Name : Paul Magera
Function: General Manager
04 January 2024

..... 

..... 

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011



20

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 37573942 37573942

NF EN 934-5 : 2007

Notified Body 1164

Alkali-vrije bindingsversneller voor shotcrete.

Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Deel 5: Hulpstoffen voor spuitbeton - Definities, eisen, conformiteit, merken en labels

Gehalte aan chloride-ionen	≤ 0,1 %
Alkali-gehalte	≤ 1,0 %
Effect op corrosie	Geen prestaties beoordeeld
Bindingstijd	Initiële bindingstijd ≤ 10 min.
Bindingstijd	Uiteindelijke bindingstijd ≤ 60 min.
Druksterkte	Na 28 dagen, MA* ≥ 90 % van MT**
Druksterkte	Na 90 dagen, MA* ≥ MT** na 28 dagen
Gevaarlijke stoffen	Zie veiligheidsinformatiefiche (MSDS)

*MA : Mortel met toeslagstoffen - **MT :
Controlemortel

***GPB : Geen prestaties beoordeeld

<http://dop.sika.com>

ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemische producten, verwijzen wij de gebruiker naar het meest recente productveiligheidsinformatieblad, die de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgegevens bevat.

WETTELIJKE INFORMATIE:

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.



Sika

Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Prestatieverklaring
Sika Sigunit L 5601 AF FR
37573942
19.11.2020 , v 1.1 1
1017

