

# SikaScreed® HardTop-70

## PRESTATIEVERKLARING No. 89370723

1	<b>UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:</b>	89370723
2	<b>BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):</b>	Producten en systemen voor de bescherming en herstelling van betonstructuren Deel 3: structurele en niet-structurele herstelling
3	<b>FABRIKANT:</b>	Sika Österreich GmbH Bingser Dorfstrasse 23 A-6700 Bludenz www.sika.at
4	<b>GEMACHTIGDE:</b>	
5	<b>HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID:</b>	Systeem 2+ Système 3
6a	<b>GEHARMONISEERDE NORM:</b>	EN 1504-3:2005
	Aangemelde instantie(s):	1139

## 7 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Druksterkte	Klasse R4	EN 1504-3:2005
Chloridegehalte	≤ 0,05 %	
Hechtsterkte	≥ 2,0 MPa	
E-modulus	≥ 20 GPa	
Thermische compatibiliteit	≥ 2,0 MPa	
Capillaire wateropname	≤ 0.5 kg * m <sup>-2</sup> * H <sup>-0.5</sup>	
Reactie bij brand	Klasse A1	
Gevaarlijke bestanddelen	Zie veiligheidsinformatieblad	


## 8 GEËIGENDE TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam: Bernard Van Sever  
Functie: General Manager  
Te Nazareth op 24 oktober 2016

Naam: Rudi Naert  
Functie: Technical Manager  
Te Nazareth op 12 oktober 2016



Einde van de informatie zoals vereist bij Verordening (EU) nr. 305/2011

## AANVERWANTE PRESTATIEVERKLARING

Productnaam	Geharmoniseerde technische specificaties	DoP nummer
SikaScreed® HardTop-70	EN 13813	0203020400100000951029

**Prestatieverklaring**  
SikaScreed® HardTop-70  
89370723  
2016.10, herziening 2.0  
1029



1139

1029  
13  
89370723

EN 1504-3:2005  
89370723

Products and systems for the protection and repair of concrete structures  
Part 3: Structural and non-structural repair

Compressive strength	Class R4
Chlorid ion content	≤ 0,05 %
Adhesive Bond	≥ 2,0 MPa
Elastic Modulus	≥ 20 GPa
Thermal Compatibility	≥ 2,0 MPa
Capillary Absorption	≤ 0.5 kg * m <sup>-2</sup> * H <sup>-0.5</sup>
Reaction to Fire	Class A1
Dangerous substances	See Safety Data Sheet

<http://dop.sika.com>

## ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij de gebruiker naar het recentste veiligheidsinformatieblad die fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens bevat.

## WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, ondergronden en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

### Prestatieverklaring

SikaScreed® HardTop-70  
89370723  
2016.10, herziening 2.0  
1029

**Sika Belgium nv**  
Venecoweg 37  
9810 Nazareth  
Belgium  
[www.sika.be](http://www.sika.be)

**Prestatieverklaring**  
SikaScreed® HardTop-70  
89370723  
2016.10, herziening 2.0  
1029

**4/4**

**BUILDING TRUST**

