

# Sikafloor<sup>®</sup>-240 WN

## PRESTATIEVERKLARING

### Nr. 58449717

1	<b>UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:</b>	58449717
2	<b>BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):</b>	Dekvloer van synthetische hars voor intern gebruik
3	<b>FABRIKANT:</b>	SIKA SERVICES AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Zwitserland
4	<b>GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGER:</b>	
5	<b>HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID</b>	EN 13813: Systeem 4 (voor intern gebruik) EN 13813: Systeem 3 (voor materiaalgedrag bij brand)
6a	<b>GEHARMONISEERDE NORM:</b>	EN 13813 – 2002
	Aangemelde instantie(s):	1085

7	AANGEGEVEN PRESTATIE(S)	Getest systeem met Sikafloor®-240 WN (+5% water) en Sikafloor®-240 WN (+80% kwartszand F34)		
Essentiële kenmerken	Prestaties	AVCP	Geharmoniseerde technische specificatie	
Reactie bij brand	A2 <sub>fl</sub>	Systeem 3	EN 13813:2002	
Vrijkomen van corrosieve stoffen:	SR	Systeem 4		
Waterdoorlaatbaarheid	NPD	Systeem 4		
Slijtvastheid:	≤ AR 0,5 <sup>1)</sup>	Systeem 4		
Verbindingssterkte:	≥ B 2,0	Systeem 4		
Slagvastheid:	≥ IR 4	Systeem 4		
Geluidsisolatie:	NPD	Systeem 4		
Geluidsabsorptie:	NPD	Systeem 4		
Thermische weerstand:	NPD	Systeem 4		
Chemische bestendigheid	NPD	Systeem 4		

<sup>1)</sup> Min. classificatie, zie het individuele testcertificaat.

---

**8 VERKLARING TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF -  
SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE**

---

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestatie(s). Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

---

Naam : Glenn Puystjens  
Functie: Technical Support  
04.01.2024

Naam : Paul Magera  
Functie: General Manager  
04.01.2024





---

Einde van de informatie zoals vereist door Verordening (EU) nr. 305/2011

**BIJBEHORENDE PRESTATIEVERKLARING**

---

PRODUCTNAAM	Geharmoniseerde norm:	DOP-nummer
Sikafloor®-240 WN	EN 1504-2:2004	16942867

---

**Prestatieverklaring**  
Sikafloor® -240 W N  
58449717  
04.06.2020 , ver. 1  
1008



20

EN 13813: 2002

Dop nr. 58449717

Sika Services AG, Zürich, Zwitserland

Aangemelde instantie 1085

Afwerkbalk van synthetische hars voor intern gebruik

Reactie bij brand	A2 <sub>fl</sub>
Vrijkomen van corrosieve stoffen:	SR
Slijtvastheid:	≤ AR 0,5
Verbindingssterkte:	≥ B 2,0
Slagvastheid:	≥ IR 4

<http://dop.sika.com>

## INFORMATIE OVER ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemische producten verwijzen we gebruikers naar het meest recente veiligheidsinformatieblad (SDS) dat fysieke, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgerelateerde gegevens bevat.

## WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt te goeder trouw verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten wanneer die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met Sika's aanbevelingen. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, ondergronden en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot handelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker moet de geschiktheid van het product voor de beoogde toepassing en het beoogde doel testen. Sika heeft het recht om de eigenschappen van haar producten te veranderen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

## VOOR MEER INFORMATIE:

Sika Diensten AG  
Tüffenwies 16  
8048 Zürich

Telefoon +41-58 436 40 40  
Telefax +41-58 436 53 54  
[www.sika.ch](http://www.sika.ch)

**Prestatieverklaring**  
Sikafloor® -240 W N  
58449717  
04.06.2020 , ver. 1  
1008

**Prestatieverklaring**  
Sikafloor® -240 W N  
58449717  
04.06.2020 , ver. 1  
1008

5/5

**BUILDING TRUST**

