



Sarnafil® AT FSA
SARNAFIL® AT TECHNOLOGIE
ZELFKLEVEND EN
NOG SNELLER

BUILDING TRUST




HET NIEUWE ZELFKLEVENDE MEMBRAAN VAN DE Sarnafil® AT-TECHNOLOGIE

HET GEBRUIK VAN EEN ZELFKLEVENDE AFDICHTINGSMEMBRAAN

op platte daken biedt tal van voordelen. De installatie is snel en ongecompliceerd, omdat er geen bevestiging aan de draagstructuur nodig is. Dit maakt een efficiënte en geluidsarme installatie mogelijk. Renovatie- of installatiewerkzaamheden kunnen dus probleemloos worden uitgevoerd terwijl het gebouw in bedrijf is, zonder het te verstoren.

De nieuwe **Sarnafil® AT FSA** combineert de voordelen van de innovatieve hybride hoogwaardige technologie **Sarnafil® AT** met de extra positieve eigenschappen van een zelfklevend waterdichtingsmembraan..



Sarnafil® AT-18 FSA

Kunststof waterdichtingsmembraan met interne versterking gemaakt van glasvlies en polyesterweefsel op basis van hoogwaardige flexibele polyolefinen (FPO). De onderkant van is voorzien van een vlieslaminaat en een zelfklevende laag. Kan ook gebruikt worden voor gelijkde platte daken onder grindvulling en groendaken.

- **Dikte:** 1,8 mm
- **Kleur:** RAL 7040 venstergrijs, RAL 9016 verkeerswit



TOEPASSING

1 VOORBEREIDEN



Afhankelijk van de ondergrond kan het nodig zijn om deze voor te behandelen met **Sika® Primer-780** of **Primer-600**.

2 LOKALISEREN



Sarnafil® AT FSA wordt uitgerold en uitgelijnd op het dakoppervlak.

3 UITTREKKEN



De beschermfolie wordt aan het uiteinde van het membraan verwijderd onder een hoek van ongeveer 45° en de dakbaan wordt vastgekleefd.

4 AANDRUKKEN



De beschermfolie wordt van de zijkant verwijderd en de dakbaan wordt continu op de ondergrond geperst.

5 LASSEN



De membraanoverlappen worden gelast. De automatische lasmachine **Sarnamatic® LE** is hiervoor ideaal.

RESULTAAT

- Meteen veilig in geplaatst
- Perfect uiterlijk
- Geen verdere werkstappen zoals mechanische bevestiging of ballast nodig. (behalve bij bevestiging van randen/opstanden)

VERWERKINGSTIJD TOT

50%
VERKORT


IDEAAL VOOR CONTINU GEBRUIK TIJDENS AFDICHTINGSWERKZAAMHEDEN:

De geluidsarme en schone installatie zonder bevestiging in de draagstructuur is vooral voordelig voor gebouwen waarvan het gebruik niet kan worden opgeschort tijdens de waterdichtingswerkzaamheden en waarvan de inhoud speciale bescherming vereist.

- Onderwijs
- Productie-industrie
- Gezondheidszorg
- Voedselproductie en -opslag
- Cultuurcentra
- Datacentra
- Bewoonde woningen

Sarnafil® AT FSA IN ACTIE

Lees ons projectverslag en ontdek hoe het zelfklevende membraan met succes de waterwerken in Jägersburg heeft afgedicht.





Als dochteronderneming van het wereldwijd actieve Sika AG, Baar/Zwitserland, is Sika Belgium nv een van 's werelds toonaangevende leveranciers van chemische productsystemen voor de bouw en afdichtingsmiddelen en lijmen voor industriële productie.

Onze huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing. Voor gebruik en verwerking moet altijd het actuele lokale productinformatieblad worden geraadpleegd.

SIKA BELGIUM NV

Venecoweg 37
9810 Nazareth
België

Contact

Tel. +32 9 381 65 00
info@be.sika.com
www.sika.be

BUILDING TRUST

