

Sikafloor® SynTop-450 PG

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

No. BE0080/03

1	CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU TYPE DE PRODUIT :	BE0080/03
2	USAGE(S) PREVU(S):	Matériau de chape cimentaire pour usage interne dans des bâtiments
3	FABRICANT :	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich
4	SYSTEME(S) D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES (AVCP):	Système 4 Système 4 (pour les utilisations soumises à la réglementation sur la réaction au feu)
5a	NORME HARMONISEE:	EN13813/2002
	Organisme(s) notifié(s) :	-

Déclaration de performance

Sikafloor® SynTop-450 PG

BE0080/03

2024.12 , ver. 01

1707

6 PERFORMANCE(S) DECLAREE(S)

Caractéristiques essentielles	Performances	AVCP	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	A1 _{fl}	Système 4	EN13813:2002
Résistance à la compression	C60	Système 4	
Résistance à la flexion	F10	Système 4	
Teneur en ions chlorure	< 0,05%	Système 4	
Absorption du bruit / isolation phonique	NPD	Système 4	
Diffusion de vapeur d'eau	NPD	Système 4	
Diffusion de l'eau	NPD	Système 4	
Résistance thermique	NPD	Système 4	
Résistance chimique	NPD	Système 4	
Résistance à l'usure	AR 0,5 / A3	Système 4	
Émission de substances corrosives	CT	Système 4	

7 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU - DOCUMENTATION TECHNIQUE SPÉCIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. La présente déclaration des performances est délivrée, conformément au règlement (UE) no 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom : Glenn Puystjens
Fonction : Team Lead
Service Technique
À Nazareth on 04 December 2024



Nom : Paul Magera
Fonction : Directeur Général
À Nazareth on 04 December 2024



Fin des informations requises par le règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées pour la commercialisation des produits de construction et abrogeant le texte de la directive 89/106/CEE du Conseil présentant de l'intérêt pour l'EU

Déclaration de performance

Sikafloor® SynTop-450 PG
BE0080/03
2024.12 , ver. 01
1707



23

Sika Service AG, Zurich, Suisse

DoP Nr : BE0080/03

EN13813/2002

Organisme notifié

Matériau de chape cimentaire pour usage interne dans des bâtiments

Réaction au feu	A1 _n
Résistance à la compression	C60
Résistance à la flexion	F10
Résistance à l'usure	AR 0,5 / A3
Émission de substances corrosives	CT

<http://dop.sika.com>

ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

L'utilisateur doit lire les fiches de données de sécurité (SDS) correspondantes les plus récentes avant d'utiliser tout produit. La SDS fournit des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques et contient des données physiques, écologiques, toxicologiques et autres relatives à la sécurité.

MENTIONS LÉGALES

Toute information fournie dans la présente Déclaration des performances (« DoP »), y compris toute description et recommandation relative à l'application et à l'utilisation finale de tout produit Sika (« produits »), est donnée de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika concernant les produits lorsqu'ils sont correctement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. Veuillez noter que les matériaux, les substrats et les conditions réelles du site peuvent varier considérablement. Par conséquent, Sika ne donne aucune garantie quant à la qualité marchande ou à l'adéquation à un usage particulier, et décline toute responsabilité quant à l'application et à l'utilisation des produits, aux recommandations ou aux conseils offerts. Avant toute utilisation, le produit doit être testé pour vérifier son adéquation à l'application et à l'objectif prévus, et la version la plus récente de la fiche technique du produit doit être consultée. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits à tout moment et sans préavis. Toute commande de produits ou services fournis par Sika est soumise aux conditions générales de vente en vigueur de Sika.

Sika Services AG
Tüffenwies 16
8064 Zürich
Suisse
www.sika.com

Déclaration de performance

Sikafloor® SynTop-450 PG
BE0080/03
2024.12, ver. 01
1707