

Sikafloor® QuartzTop-100

PRESTATIEVERKLARING

Nr. BE0066/02

1	UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:	BE0066/03
2	BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):	Cementgebaseerd vloerproduct voor binnentoepassingen
3	FABRIKANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID:	Systeem 4, Systeem 4 voor brandreactie
5a	GEHARMONISEERDE NORM:	EN 13813:2002
	Aangemelde instantie(s):	-

Prestatieverklaring

Sikafloor® QuartzTop-100
BE0066/03
2024.04 , ver. 1
1707

6 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)

ESSENTIËLE KENMERKEN	PRESTATIES	AVCP	Geharmoniseerde technische specificaties
Druksterkte	C60	Systeem 4	EN 13813:2002
Buigsterkte	F10	Systeem 4	
Slijtweerstand:	A6	Systeem 4	
Slagvastheid/Impact	Klasse I	Systeem 4	
Waterdoorlaatbaarheid	NPD	Systeem 4	
Waterdampdoorlaatbaarheid	NPD	Systeem 4	
Geluidsisolatie	NPD	Systeem 4	
Geluidsabsorptie	NPD	Systeem 4	
Thermische expansie-coëfficiënt	NPD	Systeem 4	
Capillaire absorptie	NPD	Systeem 4	
Reactie bij brand	A1fl-s1	Systeem 4	
Vrijstelling corrosieve stoffen	CT	Systeem 4	
Weerstand tegen carbonatie	NPD	Systeem 4	
Thermische weerstand	NPD	Systeem 4	
Chemische weerstand	NPD	Systeem 4	

7 VERKLARING TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestatie(s). Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam : Glenn Puystjens
Functie: Team Lead Technical Service
Te Nazareth op 7 augustus 2024



Naam: Paul Magera
Functie: General Manager
Te Nazareth op 7 augustus 2024



Einde van de informatie zoals vereist door Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het in de handel brengen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad met EER-relevantie

Prestatieverklaring

Sikafloor® QuartzTop-100
BE0066/03
2024.04 , ver. 1
1707





24

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. BE0066/03

EN 13813:2002

Notified Body -

Cementgebaseerd vloerproduct voor binnentoepassingen

Druksterkte	C60
Buigsterkte	F10
Slijtweerstand:	A6
Reactie bij brand	Afl-s1
Vrijstelling corrosieve stoffen	CT

<http://dop.sika.com>

ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemische producten, verwijzen wij de gebruiker naar het meest recente productveiligheidsinformatieblad, die de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgegevens bevat.

Prestatieverklaring

Sikafloor® QuartzTop-100
BE0066/03
2024.04 , ver. 1
1707

WETTELIJKE INFORMATIE:

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

VOOR BIJKOMENDE INFORMATIE:

Sika Services AG
Tüffenwies 16
8064 Zürich
Zwitserland
<http://www.sika.com>

Prestatieverklaring
Sikafloor® QuartzTop-100
BE0066/03
2024.04 , ver. 1
1707