
Sika[®] ViscoCrete[®]-3061 con. 20 % SPL

DECLARATION DES PERFORMANCES

N° 60301187

| | | |
|----|---|---|
| 1 | CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE: | 60301187 |
| 2 | USAGE(S) PRÉVU(S): | EN 934-2:2009 +A1:2012 |
| 3 | FABRICANT: | Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich |
| 4 | MANDATAIRE AUTHORIZÉ: | |
| 5 | SYSTEME(S) D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES: | Système 2+ |
| 6a | NORME HARMONISÉE: | EN 934-2:2009 +A1:2012 |
| | Organisme(s) notifié(s): | 0921 |

Declaration de Performance

Sika[®] ViscoCrete[®]-3061 con 20 % SPL
60301187
2022.03 , ver. 02
1013

7 PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S)

| Caractéristiques essentielles | Performances | AVCP | Spécifications techniques harmonisées |
|--------------------------------|--|--------------|---------------------------------------|
| Teneur en chlorure | ≤ 0,10 Masse-% | | |
| Teneur en alcalis | ≤ 0,10 Masse-% | | |
| Comportement à la corrosion | Contient uniquement des composants de la norme EN 934-1 :2008, Annexe A1 | | |
| Teneur en air | Passe | T2/T3.1/T3.2 | EN 934-2:2009+A1:20 |
| Résistance à la compression | Passe | T2/T3.1/T3.2 | |
| Réduction de l'eau | Passe | T2/T3.1 | 12 |
| Augmentation de la consistance | Passe | T3.2 | |
| Retention de la consistance | Passe | T3.2 | |
| Substances dangereuses | NPD | | |


8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPECIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom : Glenn Puystjens
Fonction : Technical Support
Nazareth, 22.03.2022

Nom : Paul Magera
Fonction : General Manager
Nazareth, 22.03.2022

..... 

..... 

Fin des informations requises par le règlement (EU) n° 305/2011

Declaration de Performance

Sika® ViscoCrete® con. 20 % SPL
60301187
2022.03 , ver. 02
1013



Sika Services AG, Zürich, Suisse

DoP n° 60301187

EN 934-2:2009 +A1:2012

Organisme notifié 0921

Plastifiant et superplastifiant pour béton

| | |
|--------------------------------|--|
| Teneur en chlorure | ≤ 0,10 Masse-% |
| Teneur en alcalis | ≤ 0,10 Masse-% |
| Comportement à la corrosion | Contient uniquement des composants de la norme EN 934-1 :2008, Annexe A1 |
| Teneur en air | Passe |
| Résistance à la compression | Passe |
| Réduction de l'eau | Passe |
| Augmentation de la consistance | Passe |
| Retention de la consistance | Passe |
| Substances dangereuses | NPD |

<http://dop.sika.com>

ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

Une fiche de donnée de sécurité est établie pour ce produit conformément à l'article 31 du règlement Reach. Elle est disponible sur le site www.quickfds.fr et sur www.sika.fr.

Selon l'article 31 du règlement (CE) 1907/2006 (Reach), une Fiche de Données de Sécurité n'est pas obligatoire.

Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit n'est pas classé dangereux, il ne contient pas de substances dangereuses, PBT (Persistant, Bioaccumulable et Toxique), vPvB (très persistant et très bioaccumulable) et de substances extrêmement préoccupantes de la liste candidate publiée par l'Agence de Produits Chimiques Européenne dans des concentrations supérieures à 0.1 % (p/p).

MENTIONS LEGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Declaration de Performance

Sika® ViscoCrete® con. 20 % SPL

60301187

2022.03 , ver. 02

1013

3/4

BUILDING TRUST



Declaration de Performance

Sika® ViscoCrete® con. 20 % SPL

60301187

2022.03 , ver. 02

1013

4/4

BUILDING TRUST

