

SikaProof® P-1200

PRESTATIEVERKLARING No. 85592620

1	UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:	85592620
2	BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):	EN 13967:2012 Flexibele banen voor waterafdichtingen — Kunststof en rubber banen tegen optrekkend vocht inclusief kunststof en rubber banen voor kelder en fundatie afdichtingen — Definities en eigenschappen
3	FABRIKANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
5	HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID:	Systeem 2+
6a	GEHARMONISEERDE NORM:	EN 13967:2012
	Aangemelde instantie(s):	1213

7 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)

Essentiële kenmerken	Prestaties	BVPB	Geharmoniseerd e technische specificaties
Brandreactie	Klasse E	Systeem 2+	
Waterdichtheid	Geslaagd (24h/60)	Systeem 2+	
Scheurweerstand	≥135 N	Systeem 2+	
Kleefkracht naden	NPD		
Impactweerstand	≥400 mm	Systeem 2+	
Treksterkte machinerichting	≥12.0 N/mm ²	Systeem 2+	
Treksterkte tegen machinerichting in	≥12.0 N/mm ²	Systeem 2+	EN 13967:2012
Weerstand tegen statische belasting	Geslaagd bij 20 kg	Systeem 2+	
Duurzaamheid waterdichting na artificiële veroudering	Geslaagd	Systeem 2+	
Duurzaamheid waterdichting tegen chemicaliën	Geslaagd		


8 GEËIGENDE TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam: Bernard Van Sever
Functie: General Manager
Te Nazareth op 21 augustus 2017

Naam: Rudi Naert
Functie: Technical Manager
Te Nazareth op 21 augustus 2017



Einde van de informatie zoals vereist bij Verordening (EU) nr. 305/2011

Prestatieverklaring

SikaProof P-1200
85592620
2017.05, ver. 1
1193



12

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 85592620

EN 13967:2012

Notified Body 1213

Flexible sheet for waterproofing - Plastic and rubber damp proof sheets including plastic and rubber basement tanking sheets - Definitions and characteristics

Reaction to fire	Class E
Watertightness	Pass (24h/60)
Tear resistance	≥135 N
Joint strength	NPD
Impact resistance	≥400 mm
Tensile strength machine direction	≥12.0 N/mm ²
Tensile strength cross direction	≥12.0 N/mm ²
Resistance to static loading	Pass at 20 kg
Durability water tightness after artificial ageing	Pass
Durability water tightness against chemicals	Pass

<http://dop.sika.com>

ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij de gebruiker naar het recentste veiligheidsinformatieblad die fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens bevat.

WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, ondergronden en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Prestatieverklaring

SikaProof P-1200

85592620

2017.05 , ver. 1

1193

3/4

BUILDING TRUST



Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Prestatieverklaring
SikaProof P-1200
85592620
2017.05 , ver. 1
1193

