

# SikaProof® A+ 12

## PRESTATIEVERKLARING No. 16273116

1	<b>UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE::</b>	16273116
2	<b>BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):</b>	EN 13967:2012 Vochtbestendige plastic en rubberen vellen voor vochtwering in gebouwen
3	<b>FABRIKANT:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
5	<b>HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID:</b>	Systeem 2+ Systeem 3
6a	<b>GEHARMONISEERDE NORM:</b>	EN 13967:2012
	Aangemelde instantie(s):	1213

## 7 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)

Essentiële kenmerken	Prestaties	BVPB	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandreactie	Klasse E	Systeem 3	EN 13967:2012
Waterdichtheid	voldoet	Systeem 2+	
Weerstand tegen scheuren	NPD		
Voegsterkte	≥ 100 N/50 mm	Systeem 2+	
Impactweerstand	≥ 400 mm	Systeem 2+	
Treksterkte <sup>1</sup> :			
Machinerichting	≥ 15 N/mm <sup>2</sup>	Systeem 2+	
Tegenrichting	≥ 12 N/mm <sup>2</sup>		
Weerstand tegen statische belasting	NPD	Systeem 2+	
Duurzaamheid			
Waterdichtheid na kunstmatige veroudering	voldoet	Systeem 2+	
Waterdichtheid na chemische blootstelling	voldoet		
Gevaarlijke stoffen	NPD	Systeem 2+	

<sup>1</sup> Gebaseerd op een enkel membraan


## 8 GEEIGENDE TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam: Paul Magera  
Functie: General Manager  
Te Nazareth op 10 October 2019

Naam: Rudi Naert  
Functie: Technical Manager  
Te Nazareth op 10 October 2019



Einde van de informatie zoals vereist bij Verordening (EU) nr. 305/2011

### Prestatieverklaring

SikaProof® A+ 12  
16273116  
2019.03, ver. 2  
1005, 1193



19

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 16273116

EN 13967:2012

Notified Body 1213

Plastic and rubber sheets intended for use as damp proofing in buildings

Reaction to fire	Class E
Watertightness	Pass
Joint strength	≥ 100 N/50 mm
Impact resistance	≥ 400 mm
Tensile strength <sup>1</sup> :	
Machine direction	≥ 15 N/mm <sup>2</sup>
Cross direction	≥ 12 N/mm <sup>2</sup>
Durability:	
Watertightness after artificial ageing	Pass
Watertightness after exposure to chemicals	Pass

<sup>1</sup> Based on single membrane only<http://dop.sika.com>

## ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij de gebruiker naar het recentste veiligheidsinformatieblad die fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens bevat.

## WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, ondergronden en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

### Prestatieverklaring

SikaProof® A+ 12  
16273116  
2019.03, ver. 2  
1005, 1193

**Sika Belgium nv**  
Venecoweg 37  
9810 Nazareth  
Belgium  
[www.sika.be](http://www.sika.be)

**Prestatieverklaring**  
SikaProof® A+ 12  
16273116  
2019.03 , ver. 2  
1005, 1193

**4/4**

**BUILDING TRUST**

