

# Sikafloor®-400 N Elastic +

## PRESTATIEVERKLARING

### Nr. 66497611

1	<b>UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:</b>	66497611
2	<b>BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):</b>	EN 13813:2002 Dekvloer van synthetische hars voor gebruik binnen
3	<b>FABRIKANT:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Zwitserland
4	<b>GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGER:</b>	
5	<b>HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID</b>	Systeem 4 (voor gebruik binnen)
6a	<b>GEHARMONISEERDE NORM:</b>	EN 13813:2002
	Aangemelde instantie(s):	0921

#### Prestatieverklaring

Sikafloor®-400 N Elastic +  
66497611  
04.12.2017, ver. 2  
1008

---

**7 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)**

---

Essentiële kenmerken	Prestaties	AVCP	Geharmoniseerde technische specificatie
Reactie bij brand	E <sub>fi</sub> <sup>1)</sup>	Systeem 4	EN 13813:2002
Vrijkomen van corrosieve stoffen	SR	Systeem 4	
Waterdoorlaatbaarheid	NPD	Systeem 4	
Slijtvastheid	≤ AR1 <sup>2)</sup>	Systeem 4	
Hechtsterkte (trek)	≥ B2,0	Systeem 4	
Slagvastheid	NPD	Systeem 4	
Geluidsisolatie	NPD	Systeem 4	
Geluidsabsorptie	NPD	Systeem 4	
Thermische weerstand	NPD	Systeem 4	
Chemische bestendigheid	NPD	Systeem 4	

---

<sup>1)</sup> Overeenkomstig Besluit 2010/85/EU van de Commissie van 9 februari 2010 voldoet het product zonder verdere tests aan de prestatieklasse E/E<sub>fi</sub> voor materiaalgedrag bij brand

<sup>2)</sup> Min. classificatie, zie het individuele testcertificaat.

**Prestatieverklaring**

Sikafloor®-400 N Elastic +  
66497611  
04.12.2017, ver. 2  
1008

---

**8 VERKLARING TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF -  
SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE**

---


De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestatie(s). Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

---

Naam : Glenn Puystjens  
Functie: Technical Team Lead  
Nazareth, 20.04.2026

Naam : Paul Magera  
Functie: General Manager  
Nazareth, 20.04.2026



---

Einde van de informatie zoals vereist door Verordening (EU) nr. 305/2011

**BIJBEHORENDE PRESTATIEVERKLARING**

Productnaam	Geharmoniseerde norm:	DoP-nummer
Sikafloor®-400 N Elastic +	EN 1504-2:2004	39166068

**Prestatieverklaring**

Sikafloor®-400 N Elastic +  
66497611  
04.12.2017, ver. 2  
1008



08

EN 13813:2002

Dop nr. 66497611

Sika Services AG, Zürich, Zwitserland

Aangemelde instantie 0921

Dekvloer van synthetische hars voor gebruik binnen

Reactie bij brand	E <sub>fl</sub>
Vrijkomen van corrosieve stoffen	SR
Slijtvastheid	≤ AR1
Hechtsterkte	≥ B2,0

<http://dop.sika.com>

## INFORMATIE OVER ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemische producten verwijzen we gebruikers naar het meest recente veiligheidsinformatieblad (SDS) dat fysieke, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgerelateerde gegevens bevat.

## WETTELIJKE INFORMATIE


De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt te goeder trouw verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten wanneer die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met Sika's aanbevelingen. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, ondergronden en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker moet de geschiktheid van het product voor de beoogde toepassing en het beoogde doel testen. Sika heeft het recht om de eigenschappen van haar producten te veranderen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van de productfiche te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Services AG  
Tüffenwies 16  
8048 Zürich  
www.sika.com

Telefoon +41-58 436 40 40

### Prestatieverklaring

Sikafloor®-400 N Elastic +  
66497611  
04.12.2017, ver. 2  
1008



**Prestatieverklaring**  
Sikafloor®-400 N Elastic +  
66497611  
04.12.2017, ver. 2  
1008

5/5

**BUILDING TRUST**

