

SikaScreed® HardTop-70

DÉCLARATION DES PERFORMANCES No. 0203020400100000951029

1	CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE:	0203020400100000951029
2	USAGE(S) PRÉVU(S):	Chape à base de ciment/coating pour l'utilisation à l'intérieur des immeubles (systèmes conformes aux diverses fiches techniques) EN 13813:2002 CT-C70-F8-A6
3	FABRICANT:	Sika Österreich GmbH Bingser Dorfstrasse 23 A-6700 Bludenz www.sika.at
4	MANDATAIRE:	
5	SYSTÈME(S) D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:	Système 3 pour la réaction au feu Système 4
6a	NORME HARMONISÉE:	EN 13813:2002
	Organisme(s) notifié(s):	L'organisme certifié n° 1140 a réalisé les essais initiaux pour la réaction au feu sur base du système 3 et a délivré le rapport d'essai n° MA39-VFA2009-1114.01.

7 PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S)

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	A1 _(fi)	EN 13813:2002
Emission de substances corrosives (chape en ciment)	CT	
Perméabilité à l'eau	NPD	
Perméabilité à la vapeur d'eau	NPD	
Résistance à la compression	C70	
Résistance à la flexion	F8	
Résistance à l'abrasion	A6	
Isolation acoustique	NPD	
Absorption sonore	NPD	
Résistance thermique	NPD	
Résistance chimique	NPD	


8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPÉCIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom: Bernard Van Sever
Fonction: General Manager
À Nazareth le 09 janvier 2017

Nom: Rudi Naert
Fonction: Technical Manager
À Nazareth le 09 janvier 2017



Fin de l'information tel que requis par le Règlement (EU) n° 305/2011

DECLARATION DES PERFORMANCES APPARENTÉE

Nom du produit	Spécifications techniques harmonisées	Numéro DoP
SikaScreed® HardTop-70	EN 1504-3	89370723

Déclaration des Performances

SikaScreed® HardTop-70
0203020400100000951029
2017.01, révision 3.0
1029



1029
11
0203020400100000951029

EN 13813:2002
0203020400100000951029
Cement based screed/coating for interior use in buildings
(systems as per Product Data Sheet)
EN 13813 CT-C70-F8-A6

Reaction to fire	A1 _(fi)
Release of corrosive substances (Cementitious Screed)	CT
Water permeability	NPD
Water vapour permeability	NPD
Compressive strength	C70
Flexural strength	F8
Abrasion resistance	A6
Sound insulation	NPD
Sound absorption	NPD
Thermal resistance	NPD
Chemical resistance	NPD

<http://dop.sika.com>

ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ (REACH)

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

NOTICE LÉGALE

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Déclaration des Performances

SikaScreed® HardTop-70
0203020400100000951029
2017.01, révision 3.0
1029

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Déclaration des Performances
SikaScreed® HardTop-70
0203020400100000951029
2017.01, révision 3.0
1029

4/4

BUILDING TRUST

