

Sika® Igolflex®-101 DE

Prestatieverklaring Nr. 33222493

1	Unieke identificatiecode van het producttype:	33222493
2	Beoogd(e) gebruik(en):	In gebouwen — Dampwerende lagen Voor gebruik dat onderhevig is aan voorschriften voor brandbestrijding — Dampwerende lagen
3	Fabrikant:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich Zwitserland
5	Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:	Systeem 3 (In gebouwen) Systeem 3 (Voor gebruik dat onderhevig is aan voorschriften voor brandbestrijding)
6a	Geharmoniseerde norm:	EN 15814:2011+A2:2014
	Aangemelde instantie(s):	0767, 1119

7 Aangegeven prestatie(s):				
Essentiële kenmerken	Prestaties		AVCP	Geharmoniseerde technische specificaties
Waterdichtheid	Klasse W1		Systeem 3	
Scheuroverbruggend vermogen	Methode A	Klasse CB 2	Systeem 3	
Waterbestendigheid	Geslaagd		Systeem 3	
Flexibiliteit bij lage temperatuur	Geslaagd		Systeem 3	
Dimensionele stabiliteit bij hoge temperaturen	Geslaagd		Systeem 3	
Reactie bij brand	Klasse E		Systeem 3	
Weerstand aan druk	Klasse C1		Systeem 3	
Gevaarlijke bestanddelen	NPD		Systeem 3	
Duurzaamheid van waterdichtheid en reactie bij brand	Geslaagd		Systeem 3	

EN 15814:2011+A2:2014

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam: Tomek Gutowski
 Functie: Corporate Product Certification Manager
 Warschau 2025-05-05

Naam: Patrycja Młynarska
 Functie: Data Processing Specialist CTD
 Warschau 2025-05-05




Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad Voor de EER relevante tekst

CE		
24		
Sika Services AG, Zürich, Zwitserland		
33222493		
Waterdichtheid	Klasse W1	
Scheuroverbruggend vermogen	Methode A	Klasse CB 2
Reactie bij brand	Klasse E	
Weerstand aan druk	Klasse C1	
EN 15814:2011+A2:2014		
0767, 1119		
In gebouwen — Dampwerende lagen		
Voor gebruik dat onderhevig is aan voorschriften voor brandbestrijding — Dampwerende lagen		
http://dop.sika.com		

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID (REACH)

De gebruiker moet de meest recente bijbehorende veiligheidsinformatiebladen (SDS) lezen voordat hij producten gebruikt. Het SDS biedt informatie en advies over het veilig hanteren, opslaan en verwijderen van chemische producten en verbergt fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgerelateerde gegevens.

WETTELIJKE KENNISGEVING

Alle informatie die wordt verstrekt in deze prestatieverklaring, waaronder beschrijvingen en aanbevelingen met betrekking tot het toepassen en uiteindelijk gebruiken van Sika-producten, wordt te goeder trouw verstrekt op basis van Sika's huidige kennis van en ervaring met de producten wanneer deze op de juiste wijze worden opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden conform de aanbevelingen van Sika. We wijzen erop dat de materialen, onderlagen en daadwerkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig kunnen variëren dat Sika geen garantie geeft met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid aanvaardt voor het toepassen en gebruiken van de producten, noch voor aanbevelingen of voor gegeven advies. Voorafgaand aan het gebruik van een product moet dit worden getest op geschiktheid voor de beoogde toepassing en het doel, en moet de meest recente versie van het productinformatieblad worden geraadpleegd. Sika behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Op alle bestellingen voor producten of diensten die worden geleverd door Sika zijn de huidige algemene verkoopvoorwaarden van Sika van toepassing.

Prestatieverklaring

Sika® Igolflex®-101 DE

33222493

5/05/2025 1

1713

3 / 3

BUILDING TRUST

