

SikaSeal[®]-174

Prestatieverklaring Nr. 79067918

1	Unieke identificatiecode van het producttype:	79067918
2	Beoogd(e) gebruik(en):	Voor gebruik m.b.t. brandregulatie — Voegkitten voor niet-structureel gebruik in voegen van gebouwen Beglazingstoepassing — Afdichtingsmiddelen voor niet-structurele voegen in vloeren
3	Fabrikant:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich Zwitserland
5	Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:	Systeem 3 (Voor gebruik m.b.t. brandregulatie) Systeem 3 (Beglazingstoepassing)
6a	Geharmoniseerde norm:	EN 15651-2:2012
	Aangemelde instantie(s):	1213

7 Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Prestaties	AVCP	Geharmoniseerde technische specificaties
Reactie tegen brand	Klasse E	Systeem 3	EN 15651-2:2012
Vrijkomen van chemicaliën die gevaarlijk zijn voor het milieu en de gezondheid	NPD	Systeem 3	
Verlies van volume	≤ 10 %	Systeem 3	
Vloeiweerstand	≤ 3 mm	Systeem 3	
Adhesie/cohesie eigenschappen na blootstelling aan hitte, water en artificieel licht	Geen falen	Systeem 3	
Elastisch herstel	≥ 60 % bij 60 % rek	Systeem 3	
Rekeigenschappen (b.v. secansmodulus)	≤ 0,9 MPa	Systeem 3	
Rekeigenschappen (b.v. bij aangehouden rek)	Geen falen	Systeem 3	
Duurzaamheid	Behaald	Systeem 3	

De prestaties van het hierboven beschreven product zijn in overeenstemming met de reeks aangegeven prestaties. Deze verklaring van prestaties wordt uitgegeven, in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011, onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam: Tomek Gutowski

Functie: Corporate Standardisation and Approvals

2023-07-20



Naam: Maciej Michalewski

Functie: Standardisation and Approvals

2023-07-20



Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad Voor de EER relevante tekst

Prestatieverklaring

SikaSeal®-174

79067918

20-7-2023 1

1104

2 / 3

BUILDING TRUST



CE

22

Sika Services AG, Zürich, Zwitserland

79067918

Reactie tegen brand	Klasse E
Verlies van volume	≤ 10 %
Vloeiweerstand	≤ 3 mm
Elastisch herstel	≥ 60 % bij 60 % rek
Rekeigenschappen (b.v. secansmodulus)	≤ 0,9 MPa

EN 15651-2:2012

1213

Voor gebruik m.b.t. brandregulatie — Voegkitten voor niet-structureel gebruik in voegen van gebouwen
 Beglazingstoepassing — Afdichtingsmiddelen voor niet-structurele voegen in vloeren

<http://dop.sika.com>

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige omgang met en opslag en gebruik van dit product dienen gebruikers het meest recente productinformatieblad te raadplegen.

WETTELIJKE KENNISGEVING

Alle informatie die wordt verstrekt in deze prestatieverklaring, waaronder beschrijvingen en aanbevelingen met betrekking tot het toepassen en uiteindelijk gebruiken van Sika-producten, wordt te goeder trouw verstrekt op basis van Sika's huidige kennis van en ervaring met de producten wanneer deze op de juiste wijze worden opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden conform de aanbevelingen van Sika. We wijzen erop dat de materialen, onderlagen en daadwerkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig kunnen variëren dat Sika geen garantie geeft met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid aanvaardt voor het toepassen en gebruiken van de producten, noch voor aanbevelingen of voor gegeven advies. Voorafgaand aan het gebruik van een product moet dit worden getest op geschiktheid voor de beoogde toepassing en het doel, en moet de meest recente versie van het productinformatieblad worden geraadpleegd. Sika behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Op alle bestellingen voor producten of diensten die worden geleverd door Sika zijn de huidige algemene verkoopvoorwaarden van Sika van toepassing.

Prestatieverklaring

SikaSeal®-174

79067918

20-7-2023 1

1104

3 / 3

BUILDING TRUST

