



WEDERZIJDSSE GOEDKEURING DOOR DE FABRIEK VOOR SIKA DAKSYSTEMEN

FM-GOEDKEURINGEN VOOR EMEA-PRODUCTEN:

- ENKELVOUDIGE PLY DAKSYSTEMEN – Sarnafil® AT, Sarnafil® T, Sikaplan® TM, Sikaplan® PVC
- BITUMINEUZE DAKSYSTEMEN – SIKASHIELD®
- FOTOVOLTAÏSCH MONTAGESYSTEEM – SarnaRoof® Solar Mount-2 (SSM2)



BUILDING TRUST



WERELDWIJDE BOUW EN INDUSTRIEOPLOSSINGEN



De geschiedenis van Sika begon in 1910 met de elektrificatie van de Gotthard-spoorwegtunnels. Het Zwitserse bedrijf opgericht door Kaspar Winkler speelde een beslissende rol in dit gedenkwaardige project. Er werd een revolutionaire nieuwe waterdichte mortel ontwikkeld, die het begin markeert van de wereldwijde reputatie van Sika voor hoge kwaliteit.

Vandaag de dag is de Sika Groep een toonaangevende wereldwijde fabrikant van chemische producten en systemen voor de bouw, evenals industriële afdichtmiddelen en lijmen. De kerncompetenties van de groep – sealen, lijmen, dempen, versterken en beschermen van lastdragende constructies – maken al meer dan 100 jaar een breed scala aan toepassingen mogelijk in de bouwsector en in de industriële productie. Het assortiment hoogwaardige producten omvat betonmengsels, speciale mortieren, afdichtmiddelen en lijmen, dempings- en versterkingsmaterialen, vloerbekledingssystemen, afdichtingsmembranen en corrosiewerende producten.

Sika produceert jaarlijks een volume van dakafdichting die het hele gebied van Manhattan zou kunnen bedekken. Meer dan 10,000 dakbedekkers in meer dan 85 landen zijn door Sika opgeleid en gecertificeerd, wat een gekwalificeerde installatie garandeert.

Al onze klanten – ontwikkelaars, eigenaren van gebouwen, architecten, ingenieurs, consultants en aannemers – krijgen deskundig advies van ons zeer competente team. Voortbouwend op een basis van vertrouwen, bieden wij onze ervaring en kennis om aanbevelingen en duurzame oplossingen te bieden voor elk project dat u hebt.

Dakbedekking kan worden geselecteerd en ontworpen om te voldoen aan de specifieke technische vereisten en het budget van bijna elk dakproject. Onze oplossingen op maat maken ontwerp- en vormvrijheid mogelijk, zonder beperkingen op geometrie of kleur, om te voldoen aan de specifieke eisen van elk type dak.

STRATEGISCH SUCCES DOOR GLOBALE AANWEZIGHEID

- Met dochterondernemingen in meer dan 103 landen biedt Sika wereldwijd lokale aanwezigheid
- Sika heeft meer dan 400 productie- en verkooplocaties
- Sika heeft wereldwijd ongeveer 33,000 mensen in dienst
- Het overkoepelend Sika-merk omvat ongeveer 980 Sika-productmerken
- In het fiscale jaar 2023 realiseerde de Sika Group een omzet van ongeveer CHF 11.24 miljard

SIKA DAKSYSTEMEN MET FM APPROVALS TESTEN EN CERTIFICEREN

WIE ZIJN FM GLOBAL EN WAT ZIJN FM-GOEDKEURINGEN?

FM Global (Factory Mutual) biedt uitgebreide wereldwijde verzekeringen voor commerciële en industriële eigendommen, technische oplossingen voor verzekeringen en risicomanagement, plus innovatief onderzoek naar schadepreventie en risicobeheer. (www.fmglobal.com)

In het onderzoeks- en testcentrum - uniek in de wereld - worden de oorzaken van schade aan eigendommen en methoden voor schadepreventie onder realistische omstandigheden onderzocht, waaronder de beoordeling van de effecten van brand, wind, regen en andere natuurlijke krachten, plus explosies en de speciaal daarvoor ontworpen beveiligingssystemen. Haar dochteronderneming FM Approvals test en certificeert producten en systemen voor het voorkomen van schade aan eigendommen volgens de hoogste prestatie-, kwaliteits- en veiligheidsnormen.


Dakconstructies vallen onder de FM Approvals-norm 4470, die wereldwijd steeds belangrijker en meer erkend wordt, met name nu in Europa. Veel meer investeerders en eigenaren van gebouwen vragen en verkrijgen certificaten van FM Approvals voor de systemen die in hun gebouwen worden gebruikt voor de preventieve bescherming van hun bedrijf tegen natuurlijke krachten en brand.

FM-GOEDKEURINGEN GECERTIFICEERDE SIKA-DAKSYSTEMEN

Veel waterdichte Sika-producten en -systemen voor daken zijn sinds 1995 getest en geïnspecteerd door FM Approvals. De hier vermelde producten zijn momenteel getest en gecertificeerd in verschillende dakconstructies en combinaties, met inbegrip van verschillende soorten fabrikanten van thermische isolatie in Europa. Naast de strenge en veeleisende criteria voor FM Approvals voldoen al deze Sika daksystemen volledig aan alle andere relevante nationale en internationale vereisten en normen.

De algemene combinaties van geteste Sika-daksystemen worden weergegeven in de volgende tabellen.

De gerefereerde FM-assemblages zijn alleen geldig voor producten die worden geleverd vanuit EMEA-productielocaties.



SIKA DAKSYSTEMEN MET FM APPROVALS TESTEN EN CERTIFICEREN

WAT WORDT GETEST?



1. TESTMEMBRANEN VOOR WINDOP- WAARTSE BELASTING

Gesimuleerde windopwaartse krachten en testen van de treksterkte en botsweerstand voor relevante bevestigingsonderdelen om de veiligheid van Sika-daksystemen te controleren.



2. FOTOVOLTAÏSCHE TESTS MET WIND- KRACHT

Gesimuleerde windopvoertest met Oost-West georiënteerd fotovoltaïsch montagesysteem SarnaRoof® zonnesteun-2 geïnstalleerd op Sika daksystemen.



3. INTERNE BRANDTESTS

Testen van de conuscalorimeter om het gedrag bij brand van de Sika daksystemen te beoordelen met betrekking tot brandbaarheid, brandbaarheid en de productie van rook en giftige gassen.



4. TESTEN VAN EXTERNE BRAND

Fysisch testen van de ontvlambaarheid en de verspreiding van vlammen van de materialen om de brandbestendigheid van Sika daksystemen te controleren.



5. TESTEN VAN SCHADE AAN HAGEL- STEEN

Gesimuleerde hagelstormen worden gebruikt om de slagvastheid van de Sika daksystemen te controleren.



6. WATERDICHTHEID – LEKTEST

Testen van kunstmatige verwerking en waterbestendigheid tegen vloeistoffen om de uitstekende waterdichtheid van Sika daksystemen te controleren.




7. TESTEN VAN HET VOETVERKEER

Fysieke en gesimuleerde wandel- en belastingstests om de voetgangers- en verkeersweerstand van Sika-daksystemen te controleren.



8. SCHEURBESTENDIGHEID TESTEN

Testen van de bevestigingen en bevestigingen om de uittreksterkte en scheurweerstand van Sika daksystemen te controleren.



9. CORROSIE TEST


Testen van de bevestigingen en bevestigingen om de corrosiebestendigheid en duurzaamheid van Sika daksystemen te controleren.

FPO – MECHANISCH BEVESTIGDE DAKSYSTEMEN OP EEN STALEN DEK OF BETONNEN DEK

SARNAFIL® OF SIKAPLAN® MECHANISCH VASTGEMAAKTE FPO DAK WATERDICHT MEMBRAAN EN THERMISCHE ISOLATIE OP STALEN DEK OF BETONNEN DEK

Waterproofing-membraan voor daken (deksel – enkellaags)		
Sika Services AG	Sarnafil® AT-15 / 18 / 20 Sarnafil® TS 77-12 / 15 / 18 / 20 SARNAFIL® TS 77-12 E / 15 E / 18 E / 20 E SIKAPLAN® TM-12 / 15 / 18	E = verbeterde brandwaarde
Puntbevestiging of inductielasten van het waterdicht membraan van het dak (Bevestiging – afdekking)		
Sika Services AG	Verschillende bevestigingsoplossingen	
SFS Group Schweiz AG	Verschillende bevestigingsoplossingen	
Thermische isolatie (isolatie – karton)		
Sika Services AG	Sikatherm® PIR GT Sikatherm® PIR al	Polyisocyanuraat / polyurethaan (PIR / PUR)
Kingspan Isolation Ltd	Therma TR 26 Therma TR 27	Polyisocyanuraat / polyurethaan (PIR / PUR)
Recticel NV	Eurothane® Powerdeck®	Polyisocyanuraat / polyurethaan (PIR / PUR)
Rockwool	Hardrock Durock	Minerale wol
Bevestiging van thermische isolatie (Bevestiging – karton)		
Sika Services AG	Verschillende bevestigingsoplossingen	
SFS Group Schweiz AG	Verschillende bevestigingsoplossingen	
Dampen - lagen/barrières beheersen (dampretarder)		
Sika Services AG	Sarnavap® 1000 E Sarnavap® 2000 E Sarnavap® 5000 E SA Fr.	
Dakplatform (vloer)		
Staal of gewapend beton (constructiebeton)		

() Beschrijving volgens RoofNav




FPO – MECHANISCH BEVESTIGDE DAKSYSTEMEN OP STALEN DEK

SARNAFIL® MECHANISCH VASTGEZETTE FPO DAK WATERDICHT MEMBRAAN, COVERBOARD EN THERMISCHE ISOLATIE OP STALEN DEK

Waterproofing-membraan voor daken (deksel – enkellaags)		
Sika Services AG	Sarnafil® AT-15 / 18 / 20 Sarnafil® 77-12 / 15 / 18 / 20 SARNAFIL® 77-12 E / 15 E / 18 E / 20 E.	E = verbeterde brandwaarde
Puntbevestiging of inductielasten van het waterdicht membraan van het dak (Bevestiging – afdekking)		
Sika Services AG	Verschillende bevestigingsoplossingen	
SFS Group Schweiz AG	Verschillende bevestigingsoplossingen	
Afdekplaat (afdekplaat)		
Georgia-Pacific Gypsum LLC	DensDeck® Prime	
Bevestiging van overboord (Bevestiging – afdekplaat)		
Sika Services AG	Sarnafast® SBF 6,0 en IF/IG-C-82 x 40	
SFS Group Schweiz AG	BS-6,1 en IF/IG-C-82 x 40	
Thermische isolatie (isolatie – karton)		
Sika Services AG	Sikatherm® PIR GT Sikatherm® PIR AL	Polyisocyanuraat / polyurethaan (PIR / PUR)
Kingspan Isolation Ltd	Therma TR 26 Therma TR 27	Polyisocyanuraat / polyurethaan (PIR / PUR)
Recticel NV	Eurothane® Powerdeck®	Polyisocyanuraat / polyurethaan (PIR / PUR)
Rockwool		Minerale wol
Bevestiging van thermische isolatie (Bevestiging – karton)		
Sika Services AG	Verschillende bevestigingsoplossingen	
SFS Group Schweiz AG	Verschillende bevestigingsoplossingen	
Dampen - lagen/barrières beheersen (dampretarder)		
Sika Services AG	Sarnavap® 1000 E Sarnavap® 2000 E Sarnavap®5000 E SA FR*	
Dakplatform (vloer)		
Staal		

() Beschrijving volgens RoofNav




FPO – MECHANISCH BEVESTIGDE DAKSYSTEMEN MET FOTOVOLTAÏSCH MONTAGESYSTEEM OP STALEN DEK

FOTOVOLTAÏSCH MONTAGESYSTEEM BOVENOP MECHANISCH VASTGEMAAKTE WATERDICHT FPO-DAKEN, COVER-BOARD EN THERMISCHE ISOLATIE OP STALEN DEK

Fotovoltaïsch montagesysteem (coating/oppervlak)		
Sika Services AG	SarnaRoof® Mount-2	
Waterproofing-membraan voor daken (deksel – enkellaags)		
Sika Services AG	Sarnafil® 77-15 / 18 / 20 SARNAFIL® 77-15 E / 18 E / 20 E.	E = verbeterde brandwaarde
Afdekplaat (afdekplaat) – optioneel		
Georgia-Pacific Gypsum LLC	DensDeck® Prime	
Puntbevestiging of inductielasten van het waterdicht membraan van het dak (Bevestiging – afdekking)		
Sika Services AG	Verschillende bevestigingsoplossingen	
SFS Group Schweiz AG	Verschillende bevestigingsoplossingen	
Thermische isolatie (isolatie – karton)		
Sika Services AG	Sikatherm® PIR GT Sikatherm® PIR AL	Polyisocyanuraat / polyurethaan (PIR / PUR)
Kingspan Isolation Ltd	Therma TR 26 Therma TR 27	Polyisocyanuraat / polyurethaan (PIR / PUR)
Recticel NV	Eurothane® Powerdeck®	Polyisocyanuraat / polyurethaan (PIR / PUR)
Rockwool		Minerale wol
Bevestiging van thermische isolatie (Bevestiging – karton)		
Sika Services AG	Verschillende bevestigingsoplossingen	
SFS Group Schweiz AG	Verschillende bevestigingsoplossingen	
Dampen - lagen/barrières beheersen (dampretarder)		
Sika Services AG	Sarnavap® 1000 E Sarnavap® 2000 E Sarnavap®5000 E SA FR*	
Dakplatform (vloer)		
Staal		

() Beschrijving volgens RoofNav




PVC – MECHANISCH VASTGEMAAKTE DAKSYSTEMEN OP EEN STALEN DEK OF BETONNEN DEK

SIKAPLAN® MECHANISCH VASTGEMAAKTE PVC DAK WATERDICHT MEMBRAAN EN THERMISCHE ISOLATIE OP STALEN DEK OF BETONNEN DEK

Waterproofing-membraan voor daken (deksel – enkellaags)		
Sika Services AG	Sikaplan® G -15 / 18 / 20 Sikaplan® VG-12 / 15 / 18	Verbeterde brandclassificatie
Puntbevestiging of inductielasten van het waterdicht membraan van het dak (Bevestiging – afdekking)		
Sika Services AG	Verschillende bevestigingsoplossingen	
SFS Group Schweiz AG	Verschillende bevestigingsoplossingen	
Thermische isolatie (isolatie – karton)		
Sika Services AG	Sikatherm® PIR GT Sikatherm® PIR al	Polyisocyanuraat / polyurethaan (PIR / PUR)
Kingspan Isolation Ltd	Therma TR 26 Therma TR 27	Polyisocyanuraat / polyurethaan (PIR / PUR)
Recticel NV	Eurothane® Powerdeck®	Polyisocyanuraat / polyurethaan (PIR / PUR)
Rockwool	Hardrock Durock	Minerale wol
Bevestiging van thermische isolatie (Bevestiging – karton)		
Sika Services AG	Verschillende bevestigingsoplossingen	
SFS Group Schweiz AG	Verschillende bevestigingsoplossingen	
Dampen - lagen/barrières beheersen (dampretarder)		
Sika Services AG	Sarnavap® 500 E Sarnavap® 1000 E Sarnavap® 2000 E Sarnavap®5000 E SA FR*	
Dakplatform (vloer)		
Staal of gewapend beton (constructiebeton)		

() Beschrijving volgens RoofNav




FPO – ZELFKLEVENDE DAKSYSTEMEN OP STALEN DEK

SARNAFIL® ZELFKLEVENDE FPO DAK WATERDICHT MEMBRAAN MET MECHANISCH VASTGEMAAKTE COVERBOARD EN THERMISCHE ISOLATIE OP STALEN DEK

Waterproofing-membraan voor daken (deksel – enkellaags)		
Sika Services AG	SARNAFIL® TG 76-15 FSA / 18 FSA / 20 FSA	FSA = vilt zelfklevend
Afdekplaat (afdekplaat)		
Georgia-Pacific Gypsum LLC	DensDeck® Prime	
Bevestiging van overboord (Bevestiging – afdekplaat)		
Sika Services AG	Sarnafast® SBF 6,0 en IF/IG-C-82 x 40	
SFS Group Schweiz AG	BS-6,1 en IF/IG-C-82 x 40	
Thermische isolatie (isolatie – karton)		
Sika Services AG	Sikatherm® PIR GT	Polyisocyanuraat / Polyurethaan (PIR / PUR)
Kingspan Isolation Ltd	Therma TR 27	Polyisocyanuraat / polyurethaan (PIR / PUR)
Dampen - lagen/barrières beheersen (dampretarder)		
Sika Services AG	Sarnavap® 1000 E Sarnavap® 2000 E Sarnavap® 5000 E SA Fr.	
Thermische barrière – optioneel		
Georgia-Pacific Gypsum LLC	DensDeck® Prime DensDeck®	
Dakplatform (vloer)		
Staal		

() Beschrijving volgens RoofNav




FPO – VASTZITTENDE DAKSYSTEMEN OP STALEN DEK

SARNAFIL® GEHECHTE FPO DAK WATERDICHTE MEMBRAAN MET MECHANISCH VASTGEMAAKTE COVERBOARD EN THERMISCHE ISOLATIE OP STALEN DEK

Waterproofing-membraan voor daken (deksel – enkellaags)		
Sika Services AG	Sarnafil® TG 76-15 vilt PS / 18 vilt PS / 20 vilt PS	
Hechting van waterdicht membraan van dak (borging – afdekking)		
Sika Services AG	Sarnacol® -2142 S	
Afdekplaat (afdekplaat)		
Georgia-Pacific Gypsum LLC	DensDeck® Prime	
Bevestiging van overboord (Bevestiging – afdekplaat)		
Sika Services AG	Sarnafast® SBF 6,0 en IF/IG-C-82 x 40	
SFS Group Schweiz AG	BS-6,1 en IF/IG-C-82 x 40	
Thermische isolatie (isolatie – karton)		
Sika Services AG	Sikatherm® PIR GT	Polyisocyanuraat / polyurethaan (PIR / PUR)
Kingspan Isolation Ltd	Therma TR 27	Polyisocyanuraat / polyurethaan (PIR / PUR)
Dampen - lagen/barrières beheersen (dampretarder)		
Sika Services AG	Sarnavap® 1000 E Sarnavap® 2000 E Sarnavap® 5000 E SA Fr.	
Thermische barrière – optioneel		
Georgia-Pacific Gypsum LLC	DensDeck® Prime DensDeck®	
Dakplatform (vloer)		
Staal		

() Beschrijving volgens RoofNav




FPO – ZELFKLEVEND DAKSYSTEMEN OP BETONNEN DEK

SARNAFIL® ZELFKLEVEND FPO DAK WATERDICHT MEMBRAAN MET COVERBOARD EN THERMISCHE ISOLATIE OP BETONNEN DEK

Waterproofing-membraan voor daken (deksel – enkellaags)		
Sika Services AG	SARNAFIL® TG 76-15 FSA / 18 FSA / 20 FSA	FSA = vilt zelfklevend
Afdekplaat (afdekplaat)		
Georgia-Pacific Gypsum LLC	DensDeck® Prime	
Bevestiging van overboord (Bevestiging – afdekplaat)		
OMG	OlyBond 500® kleefmiddel	
Thermische isolatie (isolatie – karton)		
Sika Services AG	Sikatherm® PIR GT	Polyisocyanuraat / polyurethaan (PIR / PUR)
Kingspan Isolation Ltd	Therma TR 27	Polyisocyanuraat / polyurethaan (PIR / PUR)
Hechting van thermische isolatie (bevestiging – karton)		
Hete Asphalt		
Substraat	-primer	
Betonnen primer, asfaltisch		
Dakplatform (vloer)		
Gewapend beton (constructiebeton)		

() Beschrijving volgens RoofNav




FPO – VASTZITTENDE DAKSYSTEMEN OP BETONNEN DEK

SARNAFIL® ZELFKLEVEND FPO DAK WATERDICHT MEMBRAAN MET COVERBOARD EN THERMISCHE ISOLATIE OP BETONNEN DEK

Waterproofing-membraan voor daken (deksel – enkellaags)		
Sika Services AG	Sarnafil® TG 76-15 vilt PS / 18 vilt PS / 20 vilt PS	
Hechting van waterdicht membraan van dak (borging – afdekking)		
Sika Services AG	Sarnacol® -2142 S	
Afdekplaat (afdekplaat)		
Georgia-Pacific Gypsum LLC	DensDeck® Prime	
Hechting van overboord (bevestiging – afdekplaat)		
OMG	OlyBond 500® kleefmiddel	
Thermische isolatie (isolatie - karton)		
Sika Services AG	Sikatherm® PIR GT	Polyisocyanuraat / polyurethaan (PIR / PUR)
Kingspan Isolation Ltd	Therma TR 27	Polyisocyanuraat / polyurethaan (PIR / PUR)
Hechting van thermische isolatie (bevestiging – karton)		
Hete Asphalt		
Substraat	-primer	
	Betonnen primer, asfaltisch	
Dakplatform (vloer)		
Gewapend beton (constructiebeton)		

() Beschrijving volgens RoofNav




BITUMINEUS – BRANDER AANGEBRACHT / ZELFKLE- VENDE DAKSYSTEMEN OP STALEN DEK

SIKASHIELD® TORCH AANGEBRACHT / ZELFKLEVENDE BITUMINOUS DAK WATERDICHT MET MECHANISCH BEVESTIGDE THERMISCHE ISOLATIE OP STALEN DEK

Waterproofing Cap Sheet voor daken (Cap Layer)		
Sika Services AG	SikaShield® HB79 MG 4 mm	
Hechting van afdekplaat aan basisplaat (borglaag aan basislaag)		
BRANDER		
Waterdichte daken basisvel (basislaag)		
Sika Services AG	SikaShield® E54 PE 3 mm (zaklamp aangebracht) SikaShield® E74 PE SA 3 mm (zelfklevend)	
Hechting van basisvel aan thermische isolatie (bevestiging – basislaag)		
Verbraafd/zelfklevend		
Thermische isolatie (isolatie – karton)		
Kingspan Isolation Ltd	Therma TR 24 Therma TR 27	Polyisocyanuraat / polyurethaan (PIR / PUR) Polyisocyanuraat / polyurethaan (PIR / PUR)
Rockwool Ltd	Hardrock Multifix (DD)	Minerale wol
Bevestiging van thermische isolatie (Bevestiging – karton)		
Sika Services AG	Sarnafast® SBF 6,0 en Sarnafast® DTL 70 x 70	
SFS Group Schweiz AG	BS-4,8 en R75	
OMG	Verschillende bevestigingsoplossingen	
Dampen - lagen/barrières beheersen (dampretarder)		
Sika Services AG	Sarnavap® 1000 E Sarnavap® 2000 E Sarnavap®5000 E SA FR*	
Thermische barrière – optioneel		
Georgia-Pacific Gypsum LLC	DensDeck® Prime DensDeck®	
Sitek isolatie S.A.S.U.	FESCO C	
Dakplatform (vloer)		
Staal		

() Beschrijving volgens RoofNav




BITUMINEUS – BRANDER AANGEBRACHT / ZELFKLE- VENDE DAKSYSTEMEN OP BETONNEN DEK

**SIKASHIELD® TORCH AANGEBRACHT / ZELFKLEVENDE BITUMINOUS DAK WATERDICHT
MET MECHANISCH VASTGEZETTE THERMISCHE ISOLATIE OP BETONNEN DEK**

Waterproofing Cap Sheet voor daken (Cap Layer)		
Sika Services AG	SikaShield® HB79 MG 4 mm	
Hechting van afdekplaat aan basisplaat (borglaag aan basislaag)		
BRANDER		
Waterdichte daken basisvel (basislaag)		
Sika Services AG	SikaShield® E54 PE 3 mm (zaklamp aangebracht) SikaShield® E74 PE SA 3 mm (zelfklevend)	
Hechting van basisvel aan thermische isolatie (bevestiging – basislaag)		
Verbraafd/zelfklevend		
Thermische isolatie (isolatie – karton)		
Kingspan Isolation Ltd	Therma TR 24 Therma TR 27	Polyisocyanuraat / polyurethaan (PIR / PUR) Polyisocyanuraat / polyurethaan (PIR / PUR)
Rockwool Ltd	Hardrock Multifix (DD)	Minerale wol
Bevestiging van thermische isolatie (Bevestiging – karton)		
Sika Services AG	Sarnafast® SBF 6,0 en Sarnafast® DTL 70 x 70	
SFS Group Schweiz AG	BS-4,8 en R75	
OMG	Verschillende bevestigingsoplossingen	
Dampwerende barrière (dampretarder)		
Sika Services AG	SikaShield® VB P42 S 3 mm	
Hechting van dampbarrière (dampretarder)		
BRANDER		
Substraat –primer		
Sika Services AG	Sika® Igoflex® P-01 IT	
Dakplatform (vloer)		
Gewapend beton (constructiebeton)		

() Beschrijving volgens RoofNav




BITUMINEUS – BRANDER AANGEBRACHT / ZELFKLEVEN- DE DAKSYSTEMEN OP BETONNEN DEK

SIKASHIELD® TORCH AANGEBRACHT / ZELFKLEVENDE BITUMINOUS DAK WATERDICHT MET THERMISCHE ISOLATIE OP BETONNEN DEK

Waterproofing Cap Sheet voor daken (Cap Layer)		
Sika Services AG	SikaShield® HB79 MG 4 mm	
Hechting van afdekplaat aan basisplaat (borglaag aan basislaag)		
BRANDER		
Waterdichte daken basisvel (basislaag)		
Sika Services AG	SikaShield® E54 PE 3 mm (zaklamp aangebracht) SikaShield® E74 PE SA 3 mm (zelfklevend)	
Hechting van basisvel aan thermische isolatie (bevestiging – basislaag)		
Verbraafd/zelfklevend		
Thermische isolatie (isolatie – karton)		
Kingspan Isolation Ltd	Therma TR 24 Therma TR 27	Polyisocyanuraat / polyurethaan (PIR / PUR)
Rockwool Ltd	Hardrock Multifix (DD)	Minerale wol
Hechting van thermische isolatie (bevestiging – karton)		
Hete Asphalt		
OMG	OlyBond 500® kleefmiddel	
Dampwerende barrière (dampretarder)		
Sika Services AG	SikaShield® VB P42 S 3 mm	
Hechting van dampbarrière (dampretarder)		
BRANDER		
Substraat	-primer	
Sika Services AG	Sika® Igoflex® P-01 IT	
Dakplatform (vloer)		
Gewapend beton (constructiebeton)		

() Beschrijving volgens RoofNav



SIKA DAKSYSTEMEN MET DOOR FM GOEDGEKEURDE DAKCONSTRUCTIES EN PRODUCTEN

WAAR VINDT U DAKCONSTRUCTIES EN PRODUCTEN?

Goedgekeurde samenstellingen en producten zijn te vinden op de volgende homepage: [FM RoofNav](https://fmglobal.com) (fmglobal.com)
De voorafgaande registratie is verplicht.







Aangezien de door FM goedgekeurde dakconstructies niet altijd volledig aan de projectspecifieke dakopbouw kunnen voldoen, is technische oplossing altijd onderwerp van goedkeuring door een technicus van FM Global.



NOTA'S

This image shows a single page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There is no handwriting or printed text on the page.

MEER PUBLICATIES OVER DAKBEDEKKING VERKRIJGBAAR BIJ SIKA



WIJ ZIJN SIKA

Sika is een gespecialiseerd chemicaliënbedrijf met een leidende positie in de ontwikkeling en productie van systemen en producten voor het lijmen, verzegelen, dempen, versterken en beschermen in de bouwsector en de auto-industrie. De productlijnen van Sika zijn voorzien van betonnen bijmengsels, mortels, afdichtmiddelen en lijmen, structurele versterkings-systemen, industriële vloeren, evenals dakbedekking- en waterdicht-sy-stemen.

Onze meest actuele Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.
Raadpleeg het meest recente lokale productgegevensblad voordat u het product gebruikt.



SIKA SERVICES AG
Venecoweg 37
CH-8048 Zürich
Zwitserland

Contactpersoon
Tel. +32 9 381 65 00
www.sika.be

BUILDING TRUST

